



85




Rav-4: 3 & 5-Doors 3 & 5-Türe 3 & 5-Deurs 3 & 5-Portes

86




87



Partnummer : PZ417-X0562-00
Issue : 1

88



© ECS 2000 TO-072-DLB

Page : 28/28
Date : 12-04-'00



Vehicle

RAV 4


Application

Models 2000

WVTA APPROVED - WVTA GENEHMIGT - WVTA GOEDGEKEURD - APPROUVE WVTA

PARTNUMBER :

PZ417-X0562-00




Towbar wiring-kit (13p)

Anhängerkuppelungsatz (13p)

Trekhaak kabelset (13p)

Cablage pour attelage (13p)

KIT CONTENT - STÜCKLISTE - KIT INHOUD - CONTENU



Weight : 1,58 kg

Gewicht : 1,58 kg

Gewicht : 1,58 kg

Poids : 1,58 kg

Installation time : 60 min.

Anbauezeit : 60 min.

Installatie tijd : 60 min.

Temps d' installation : 60 min.

INSTALLATION MANUAL - ANBAU ANLEITUNG - MONTAGE HANDLEIDING - MANUEL D'INSTALLATION

Partnummer : PZ417-X0562-00
Issue : 1

© ECS 2000 TO-072-DLB

Page : 1/28
Date : 12-04-'00

PARTNAME : Towbar wiring-kit / Anhängerkuppplungsatz
Trekhaak kabelset / Remorque d'attelage

PARTNUMBER : PZ417-X0562-00






APPLICATION - ANWENDUNG - APPLICATIE - APPLICATION





MODEL CODE RAV4: **CA2*L-A*KW**

☺		☹	
VEHICLE OPTION - FAHRZEUG OPTION - VOERTUIG OPTIE - OPTION VEHICULE			
Not applicable		Not applicable	
Nicht zutreffend		Nicht zutreffend	
Niet van toepassing		Niet van toepassing	
Mon applicable		Mon applicable	
ACCESSORY - ZUBEHÖR - ACCESSOIRE- ACCESSOIRE			
Not applicable		Not applicable	
Nicht zutreffend		Nicht zutreffend	
Niet van toepassing		Niet van toepassing	
Mon applicable		Mon applicable	

SAFETY PRECAUTION - SICHERHEITSMABNAHME - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - PRECAUTIONS DE SECURITE	
	Not applicable
	Nicht zutreffend
	Niet van toepassing
	Mon applicable

TOOLS - WERKZEUGE - WERKTUIGEN - OUTILS





CRITICAL OPERATIONS - SICHERHEITSSAßNAHME - KRITIEKE HANDELINGEN - OPERATIONS DÉLICATE


Picture **ROUTING** (page 10), 66, 75, 76, 81, 84, 85









Abbildung **ROUTING** (page 10), 66, 75, 76, 81, 84, 85

Figuur **ROUTING** (page 10), 66, 75, 76, 81, 84, 85


Illustration **ROUTING** (page 10), 66, 75, 76, 81, 84, 85

- * Modifications of spanner jaw size for hexagonal bolts and nuts according to ISO 272 (1990). Please check the respective widths and only use the correct tools.
- * Umstellung der Schlüsselweiten von Sechskantschrauben und Muttern nach ISO 272 (1990). Bitte prüfen Sie die jeweilige Schlüsselweite und verwenden Sie nur das hierzu passende Werkzeug.
- * Omzetting van de sleutelwijdten voor zes-kantschroeven en moeren volgens ISO 272 (1990). Controleert U a.u.b. elke sleutelwijdte en gebruik alleen het hiervoor bestemde gereedschap.
- * Modification de la taille des clefs pour les boulons et écroux hexagonaux conformément à ISO 272 (1990). Veuillez contrôler la largeur respective des clefs et n' employez qu' un outillage approprié.







69




2




70




2



71






72






Rav-4: 3-Doors 3-Türe 3-Deurs 3-Portes



4





5




6




7




8




9



10




11




Rav-4: 5-Doors 5-Türe 5-Deurs 5-Portes


66



67



68










INFO





By switching on flashers with the trailer connected (3x21W) or the warning lights (6x21W), the 2nd direction indicator light will flash.

Die Kontrolleuchte blinkt, wenn beim angeschlossenen Anhänger die Blinker (3x21W) oder Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.


Het controle-lampje knippert wanneer bij aangesloten aanhanger de knipperlichten (3x21W) of waarschuwingslichten (6x21W) ingeschakeld zijn.

Le deuxième témoin de contrôle clignote lorsque les feux de détresses (6X21W) et les clignotants (3X21W) du véhicule sont allumés alors que la caravane/remorque est accouplée au véhicule.

Rav-4: 3 & 5-Doors 3 & 5-Türe 3 & 5-Deurs 3 & 5-Portes

Rav-4: 5-Doors 5-Türe 5-Deurs 5-Portes




INFO





59


**Socket connection / Anschluß Steckdose / Contactdoos aansluiting /
Connexion de la prise**

DIN/ISO 11446		(GB)	(D)	(NL)	(F)
	1/L	yellow	gelb	geel	jaune
	2	blue	blau	blauw	bleu
	2a	grey	grau	grijs	gris
	1-8	white	weiß	wit	blanc
	4/R	green	grün	groen	vert
	5/58-R	brown	braun	bruin	marron
	6/54	red	rot	rood	rouge
	7/58-L	black	schwarz	zwart	noir
	Reverse	black/red	schwarz/rot	zwart/rood	noir/rouge
	30+ 15 amp	brown/white	braun/weiß	bruin/wit	marron/blanc
	15+ 15 amp	red	rot	rood	rouge
	10	white	weiß	wit	blanc
	12				
	9	white	weiß	wit	blanc

60




61




62

**! CHECK FUNCTIONS !
! FUNKTIONEN KONTROLLIEREN !
! CONTRÔLER FONCTIONS !**


55




56




57




58




20




21



22




23




Rav-4: 3 & 5-Doors 3 & 5-Türe 3 & 5-Deurs 3 & 5-Portes

INFO




ROUTING




Careful! Hot exhaust!
Vorsicht! heißen Auspuff!
Let op uitlaat i.v.m. hitte!!
Attention! Échappement chaud!


51




52




53




54




48



49




50




Rav-4: 3-Doors 3-Türe 3-Deurs 3-Portes


24








25













26






Rav-4: 3 & 5-Doors 3 & 5-Türe 3 & 5-Deurs 3 & 5-Portes





- * Go to picture 46.
- * Mit Abbildung 46 weiter gehen.
- * Ga verder vanaf figuur 46.
- * Utilisé voir illustration 46.


34




Ventilation hole
Ventilationsloch
Ventilatiegat
Orifice de ventilation

Ventilation hole
Ventilationsloch
Ventilatiegat
Orifice de ventilation


35




36



37



38



39

