



Modular In-Car Entertainment

Brugsanvisning

Omistajan käsikirja

Brukerhåndbok

Användarhandbok



DA	BETJENINGSVEJLEDNING	Side	3
FI	KÄYTTÖOHJEET.....	Sivu	41
NO	BRUKERVEILEDNING	Side	79
SV	INSTRUKTIONSBOK.....	Sida	117



Læs denne vejledning grundigt, før MICE tages i brug.
Opbevar altid denne vejledning i køretøjet.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen MICE -pysäköintitutkan käyttämistä.
Säilytä tästä Omistajan käsikirjaa autossa.

Les denne håndboken grundig før du bruker MICE.
Oppbevar alltid denne brukerhåndboken i kjøretøyet.

Läs den här instruktionsboken noggrant innan du använder MICE.
Förvara alltid denna instruktionsbok i bilen.

Indhold

1. Indledning	6
2. Sikkerhedsforanstaltninger	7
2.1. Sikkerhedssymboler	7
2.2. Forsigtig	7
2.3. Dette bør du vide	8
2.4. Regionskode	8
2.5. VOD-registreringskode	8
2.6. Advarsel	9
2.7. Ophavsret	9
2.8. Bortskaffelse	9
3. Funktioner	10
3.1. Strøm.....	10
3.2. Kompatibilitet	10
3.3. Systemfunktioner	11
3.4. Yderligere videofunktioner	11
3.5. Dele der medfølger i æsken.....	11
4. Oversigt	12
4.1. MICE-system	12
4.2. Fjernbetjening	14
4.3. Andet tilbehør	18
5. Vedligeholdelse.....	19
5.1. Sådan håndteres disken	19
5.2. Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen	19
5.3. Sådan sættes batterier i de trådløse hovedtelefoner	20
6. Montere MICE-systemet	21
6.1. Montere MICE-systemet (M og S) oven på forsædet	21
6.2. Fjerne MICE-systemet (M eller S) fra sædekonsollen	23
7. Betjening for alle medier	24
7.1. Start af betjening	24
7.2. Isætte en disk	26
7.3. Afspille en disk	26
7.4. Holde pause og fortsætte eller standse afspilning	27
7.5. For at gå til den foregående del	27
7.6. For at gå til den næste del	28
7.7. Gentage	28

7.8. Zoomer	28
7.9. Navigation	29
7.10. Udkaste disken (kun MICE M)	29
7.11. Vælge USB-kilder	29
7.12. Bruge AUX1-indgangen	30
8. Ændre standardindstillingerne	31
8.1. Foruddefinerede equalizer-indstillinger	31
8.2. Justere lydstyrken	31
8.3. Skærmindstillinger	32
9. Fejlsøgning	33
9.1. Problem: Trådløse hovedtelefoner - Virker ikke	33
9.2. Problem: Trådløse hovedtelefoner - Ingen lyd	33
9.3. Problem: Trådløse hovedtelefoner - Dårlig lydkvalitet	34
9.4. Problem: Hovedtelefoner med ledning - Ingen lyd	34
9.5. Problem: Hovedtelefoner med ledning - Dårlig lydkvalitet	35
9.6. Problem: Fjernbetjening - Virker ikke	35
9.7. Problem: Betjening af MICE M/S-systemet - Enhed virker ikke	36
9.8. Problem: Betjening af MICE M/S-systemet - Intet billede	36
9.9. Problem: Betjening af MICE M/S-systemet - Blå skærm på MICE S	37
9.10. Problem: Billedkvalitet	37
9.11. Problem: DVD-betjening - Ingen afspilning	38
9.12. Problem: USB-betjening - USB-enhed virker ikke	38
9.13. Problem: USB-betjening - Filer er ikke synlige eller genkendes ikke	39
10. Tekniske data	40

Anbefaling

Læs denne vejledning, så du får det fulde udbytte af systemet.

Det anbefales at opbevare denne vejledning i bilen. Så er det nemmere for dig at finde informationen i nødstilfælde.

Din lokale autoriserede forhandler kan hjælpe dig med spørgsmål om systemet eller dets betjening, hvis du ikke kan finde den nødvendige information i denne vejledning eller i kapitlet "Fejlsøgning".

Toyota anbefaler kun at bruge dele og tilbehør, som er testet og godkendt af Toyota med henblik på sikkerhed, funktion og egnethed.

Denne brugsvejledning er udformet, så du kan betjene MICE-systemet nemt og forsvarligt.

Denne brugsvejledning beskriver MICE-systemets funktioner med brug af knapperne på skærmmodulet eller på fjernbetjeningen.

Det er illegalt at stjæle film og musik - dette gælder også downloading af illegalt indhold.



1. Indledning


Tillykke med dit køb af Toyota MICE-systemet (Modular In-Car Entertainment).

Dette system er udviklet til at underholde dine børn og andre passagerer på bilture, så de kan se film, spille computerspil eller lytte til musik.

MICE CD/DVD-enheden er en DVD-afspiller, som er kompatibel med følgende disktyper: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW og USB. Videodiske kan fremvises på skærmen. Afspilningen af en disk betjenes via knapperne på MICE-systemet eller mere detaljeret via fjernbetjeningen. Du kan høre stereolyden gennem hovedtelefonerne (med ledning eller trådløse).

Denne brugsvejledning beskriver den grundlæggende betjening af MICE-underholdningssystemet. Systemet reagerer muligvis ikke på alle betjeningskommandoer. Se instruktionerne til de relevante diske.

Før du læser brugsvejledningen, skal du kontrollere hvilken type skærm, du ser på: master eller slave. Se detaljerede tegninger af disse skærme og mere beskrivelse på side 12.



2. Sikkerhedsforanstaltninger

2.1. Sikkerhedssymboler



Advarsel: Når dette symbol vises foran en tekst, skal du følge disse anbefalinger for at undgå uoprettelig skade på din bil, systemet eller tilsluttede enheder, eller for at undgå ulykker, der kan få kvæstelser eller døden til følge.



Forsigtig: Når dette symbol vises foran en tekst, skal du være meget forsiktig og følge anbefalingerne for at undgå skade på din bil, systemet eller tilsluttede enheder, eller for at undgå kvæstelser.



Bortskaffelse: Når dette symbol vises foran en tekst, anbefales eller advares du om at følge lovens regler for bortskaffelse af elektrisk udstyr.



Bemærk: En enkel anbefaling, der gør det lettere for dig at bruge systemet.

2.2. Forsiktig

- MICE-systemet skal holdes på afstand af strålingskilder (herunder LCD-display, radioer, mobiltelefoner og videobåndoptagere), og enheden skal beskyttes imod stød, meget lave eller høje temperaturer, kraftigt pres, støv, fugtighed og direkte sollys.
- Hold MICE-systemet og fjernbetjeningen tørre.
- Brug ikke MICE-systemet i fugtige omgivelser. Hold systemet tændt, efter du har taget disken ud, så eventuelt kondensvand inden i afspilleren kan fordampe.
- Sæt aldrig fremmedlegemer ind i slotten på master MICE-systemet.
- Brug kun dele og tilbehør, der er godkendt af producenten af MICE-systemet.
- Plastprodukter må ikke være i kontakt med MICE-systemet i længere tid ad gangen.
- Behandles med forsigtighed. Pas på ikke at tage MICE-systemet, fjernbetjeningen eller hovedtelefonerne.
- Systemet har ikke en automatisk slukkefunktion eller screensaver, så sluk MICE-systemet og/eller hovedtelefonerne, når de ikke er i brug. Herved forebygges unødig slid.
- Isæt kun diske, der er i god og ubeskadiget stand.
- Når der sættes en disk i, kan det tage op til 10 sekunder, før systemet har registreret disken.

2.3. Dette bør du vide

- MICE-systemet er udformet til at afspille forskellige medier (DVD, lyd-CD, CD-ROM og USB).
- Funktionerne på MICE-systemet afhænger af, hvilke af disse medier, du vil afspille.
- Dårlige vejforhold og vibrationer kan forårsage fejl og få den indbyggede medielæser til at springe under afspilning.

2.4. Regionskode

Regions koden er lagret permanent i MICE-systemet.

Denne kode kan ikke ændres. Kun diske med den rigtige regions  kode kan afspilles.

Region  omfatter Europa, Egypten, Arabien, Japan og Sydafrika.

2.5. VOD-registreringskode

For at få adgang til VOD (Video On Demand) eller andet medieindhold, som er beskyttet af DRM (Digital Rights Management), skal du søge DivX VOD-registreringskoden på 8 tegn fra MICE M-systemet.


For at vise koden på skærmen skal du trykke på følgende knapper (disken skal være udkastet, og der må ikke være isat en USB):

SUBTITLE — tryk to gange

ZOOM — tryk to gange

ENTER — tryk en gang

Følgende meddelelse bliver vist:



2.6. Advarsel



- MICE-systemet er et Klasse I-laserprodukt. Laserstrålen er skadelig for øjnene. Gør aldrig forsøg på at demontere det kabinet, der beskytter afspilleren.
- Hvis bagsædepassagererne vil spille på en spilkonsol eller en anden tilsluttet enhed, skal du følge de passende sikkerhedsinstruktioner og brugsvejledning for spilkonsollen eller denne enhed.

2.7. Ophavsret

Dette system er fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.

“Dolby” og dobbelt-D -symbolet er varemærker ejet af Dolby Laboratories.

Dette produkt indeholder et eller flere programmer, som er beskyttet under international og amerikansk lovgivning om ophavsret som ikke-udgivne værker. De er fortrolige og ejes af Dolby Laboratories. Reproduktion eller afdaekning, helt eller delvist, eller produktion af afdelte værker derfra uden udtrykkelig tilladelse fra Dolby Laboratories er forbudt. Ophavsret 1993-2002, Dolby Laboratories. Med forbehold af alle rettigheder.

Dette produkt omfatter teknologi til beskyttelse af ophavsret, der er beskyttet af patenter i USA og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision, og er udelukkende beregnet til fremvisning i hjemmet og anden begrænset brug, med mindre andet er godkendt af Macrovision. Imitation og demontering er forbudt.

2.8. Bortskaffelse



Hvis du på et senere tidspunkt vil bortskaffe MICE-systemet, de trådløse hovedtelefoner og/eller fjernbetjeningen, skal du være opmærksom på, at bortskaffelse af elektrisk udstyr som husholdningsaffald er forbudt. Indlever udjente produkter til godkendte indsamlingssteder for bortskaffelse af elektrisk udstyr.

3. Funktioner

3.1. Strøm

Driftsspænding: 12 V jævnstrøm.

Udformet til lavt strømforbrug.

3.2. Kompatibilitet

Diske der kan afspilles:

DVD Video (enkelt/dobbelt lag), DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-DA, CD-tekst, CD-R, CD-RW.

MP3-systemstruktur:

Understøtter MP3-afspilning optaget i ISO9660/Joliet på CD-R/CD-RW og DVD-R/RW.

Understøtter MP3-filsystemstruktur som følger:

Mappedybde:	5	Hver mappe:	650
Samlet antal mapper:	300	Samlet antal filer:	195.000
Multi-session:	43		

- * Den MP3-filsystemstruktur, der understøttes, kan ændres i forbindelse med forbedringer.
- * Funktionen seneste hukommelse begynder afspilning af den sang, der sidst er afspillet, fra begyndelsen.

Understøttet MPEG4 Video (DIVX):

Alle DivX 3.11-film på 1 CD, med en gennemsnitlig bithastighed på under 1 Mbps

Alt DivX 4-indhold

DivX 5-indhold uden GMC og uden Q-pel

DivX video lavet til Video On Demand

DivX video lavet på en DivX-certificeret indkodningsenhed

AC3- og MP3-lyd i DivX video, både CBR (konstant bithastighed) og VBR (variabel bithastighed)

DivX 3.11-film på 2 CD'er (høje bithastigheder)

Xvid-indhold

ADPCM-lyd, PCM-lyd, OGG vorbis-lyd

AVI-filer med dårlig audio/video-indfletring

Efterbehandling (deblokering/de-ringning)

Underteksten skal være af "SMI"-typen

3.3. Systemfunktioner

Video-indgangssystemer:
MULTI, NTSC, PAL

Video-udgangssystemer (kun for MICE M):
MULTI, NTSC, PAL

MICE-systemporte (se tegninger på side 12):

MICE Master (MICE M):

- 1 USB-port
- 1 AV In-port
- 1 AV Out-port
- 1 Hovedtelefon-port
- 1 DC In-port (12 V) (jævnstrøm)

MICE Slave (MICE S):

- 1 AV In-port
- 1 Hovedtelefon-port
- 1 DC In-port (12 V) (jævnstrøm)

3.4. Yderligere videofunktioner

Funktionerne multivinkel*, multivisning*, multilyd*

Multiniveau bevægelse fremad og bagud

Funktionerne afspilningsposition-hukommelse, fortsæt stop og gentag

* Afhængigt af disktypen vil nogle af disse funktioner ikke være til rådighed.

3.5. Dele der medfølger i æsken

MICE M:

- Master-system
- Fjernbetjening (batterier medfølger)
- Trådløse hovedtelefoner (batterier medfølger)
- AUX-kabel
- RCA hun/hun-adapter


MICE S:

- Slave-system
- Trådløse hovedtelefoner (batterier medfølger)
- AUX-kabel
- RCA hun/hun-adapter


4. Oversigt

4.1. MICE-system

MICE Master (MICE M)




⑧ disk-slot (kun på MICE M)



MICE Slave (MICE S)

(fås separat)




Skærmmodulet har 7 knapper, infrarøde lysdioder, en automatisk dæmper-sensor og en fjernbetjeningslysdiode.

De kan bruges sammen med fjernbetjeningens knapper til at betjene systemet.

- ①  **Power (Strøm)** – Tryk for at tænde/slukke MICE-systemet.
 - ②  **AV** – Tryk for at vælge Aux 2-indstilling. Denne knap bruges kun til kombinationen MICE M/MICE M. Når der er monteret 2 MICE M, kan du vælge at se afspilning fra begge DVD-afspillere. For at vælge USB skal du trykke på USB-knappen på fjernbetjeningen.
 - Bemærk:** Afhængigt af USB-stick-typen vælges USB-enheden automatisk, når der sættes et kabel i (kun hvis der ikke er sat en DVD i DVD-slotten).
 - ③  **Play (Afspil)** – Tryk på afspil-knappen (Play) for at afspille (når mediet er standset) eller holde pause (når mediet afspilles) (kun MICE M).
 - ④  **Previous (Foregående)** – Tryk på foregående-knappen (Previous) for at springe bagud til det foregående afsnit (DVD), foregående spor (CD), eller foregående fil (USB) (kun MICE M).
 - ⑤  **Next (Næste)** – Tryk på næste-knappen (Next) for at springe fremad til det næste afsnit (DVD), næste spor (CD), eller næste fil (USB) (kun MICE M).
 - ⑥  **Stop** – Tryk på stop-knappen for at standse mediet, når det afspiller eller er i pause (kun MICE M).
 - ⑦  **Eject (Udkast)** – Tryk på udkast-knappen (Eject) for at udkaste disken fra MICE-systemet (kun MICE M).
 - ⑧ Disk-slot (kun MICE M).
-
- ⓐ **Infrarøde lysdioder** til trådløse hovedtelefoner, automatisk dæmper-sensor, fjernbetjeningslysdiode.
 - ⓑ **AV-indgangsport** – Tilslut en ekstern enhed vha. et **originalt Toyota AUX-kabel** (til camcordere, spilkonsoller o.lign.).
 - ⓒ **USB-port** – Denne port bruges til at tilslutte til en ekstern USB-enhed.
 - ⓓ **AV-udgangsport** – (kun MICE M) Tilslut en ekstern enhed vha. et **originalt Toyota AUX-kabel** (til projektorer, tv-skærme o.lign.).
 - ⓔ **Hovedtelefon-port** – Tilslut hovedtelefoner med ledning til denne port.
 - ⓕ **DC-indgangsport (jævnstrøm)** – Tilslut **original Toyota** vekselstrøm/jævnstrøm-forsyning for at bruge MICE M-systemet uden for bilen.

4.2. Fjernbetjening



Bemærk: Fjernbetjeningen virker sammen med MICE M og MICE S. Men MICE S kræver MICE M for at kunne afspille en DVD-kilde.
MICE S kan bruges som en stand-alone enhed + spilkonsol eller camcorder.
Med fjernbetjeningen kan du justere indstillinger og tænde/slukke.

Fjernbetjeningen har 23 knapper og 1 lysdiode.

De kan bruges sammen med MICE-systemets knapper til at betjene systemet.

1. Tryk på AV-knappen for at vælge den AV-kilde, du vil se på skærmen.

2. Tryk på USB-knappen for at vælge eller afslutte USB-afspilning (denne knap fungerer ikke, hvis der ikke er tilsluttet en USB-enhed til MICE-systemet).

Bemærk: Afhængigt af USB-stick-typen vælges USB-enheden automatisk, når der sættes et kabel i (kun hvis der ikke er sat en DVD i DVD-slotten).

3. Lysdioden blinker for at bekræfte, når der trykkes på fjernbetjeningens knapper.

4. Tryk på POWER-knappen for at tænde/slukke MICE-systemet.



5. For DVD: Tryk på SUBTITLE-knappen for at vise, skjule eller vælge et undertekstsprog på DVD'en (kun når en film afspilles). Du kan vælge andre undertekstsprog ved at trykke gentagne gange på denne knap (denne funktion understøttes ikke af alle DVD-film).



Bemærk: Med mindre du vil vælge andre undertekstsprog, skal du vente, indtil meddelelsen forsvinder fra skærmen for at vælge en anden undertekst.

6. Tryk på REPEAT-knappen for at vælge en af følgende gentage-indstillinger:
- Gentag kapitel (Repeat CHAPTER) eller gentag spor (Repeat TRACK) (for en CD)
 - Gentag titel (Repeat TITLE)
 - Gentag alt (Repeat ALL) (for en CD eller alt indhold på USB-enhed)
 - Gentag slået fra (Repeat OFF) (dvs. det sidste valg; der vises ingen meddelelse)

Bemærk: Med en USB-enhed afhænger resultatet af gentagne tryk på denne knap af den type enhed, der er tilsluttet. Se brugsvejledningen til denne enhed for mere information.

7. Tryk på INFO-knappen for at vise den generelle information om den film (DVD) eller det spor (CD), der afspilles på skærmen nu.
For at vælge Info-valgmulighederne forløbet titel (Title elapsed), resterende titel (Title remain), forløbet kapitel (Chapter elapsed) og resterende kapitel (Chapter remain), display slukket (Display off) skal du trykke gentagne gange på INFO-knappen.

8. Kun DVD: Tryk gentagne gange på ZOOM-knappen for at zoome ind på filmen som følger: normal visning (Normal view), Zoom 2x, Zoom 3x, Zoom 4x, zoom ud 1/2 (Zoom out 1/2), Zoom out 1/3, Zoom out 1/4, zoom ud og tilbage til normal (Zoom out and back to normal).




9. Tryk på PREVIOUS-knappen for at springe bagud til foregående afsnit (DVD), foregående spor (CD), eller foregående fil (USB).
10. Tryk på PLAY/PAUSE-knappen for at afspille (når mediet er standset eller i pause) eller holde pause (når mediet afspilles).
11. Tryk på NEXT-knappen for at springe fremad til næste afsnit (DVD), næste spor (CD) eller næste fil (USB).
12. Tryk på STOP-knappen for at standse mediet, når afspilleren spiller eller er i pause.

13. For DVD: Tryk på MENU-knappen for at åbne hovedmenuen på DVD'en. Du kan åbne de forskellige menupunkter vha. navigationsknapperne. Bekræft dit valg ved at trykke på ENTER-knappen. Denne knap virker ikke med en lyd-CD eller USB-fil.
14. Tryk på EQ-knappen for at vælge forskellige equalizerindstillinger.
 - ROCK • POP
 - LIVE • DANCE
 - TECHNO • CLASSIC (klassisk)
 - SOFT • OFF (slæt fra) (standard)
15. Tryk på ENTER-knappen for at bekräfte dit valg.
16. Tryk på FR-knappen (Fast Rewind – tilbagespoling) for at spole tilbage i sporet, filmen eller filen.
Der kan vælges følgende hastigheder ved at trykke gentagne gange på denne knap: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Hvis du trykker en sidste gang, eller trykker på PLAY/PAUSE-knappen, standser tilbagespoling, og afspilning begynder ved normal hastighed.
17. Tryk på UP NAVIGATION-knappen for at rykke op gennem en DVD- eller USB-menu.
18. Tryk på LEFT NAVIGATION-knappen for at rykke til venstre gennem en DVD- eller USB-menu.
19. Tryk på RIGHT NAVIGATION-knappen for at rykke til højre gennem en DVD- eller USB-menu.

20. Tryk på DOWN NAVIGATION-knappen for at rykke ned gennem en DVD- eller USB-menu.
 21. Tryk på FF-knappen (Fast Forward – fremspoling) for at afspille sporet, filmen eller filen ved en højere hastighed. Der kan vælges følgende hastigheder ved at trykke gentagne gange på denne knap: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Hvis du trykker en sidste gang, eller trykker på PLAY/PAUSE-knappen, standser tilbagespoling, og afspilning begynder ved normal hastighed.
-

22. Hvis du trykker gentagne gange på SETUP-knappen vises følgende skærmindstillinger efter hinanden:



Kun lydstyrke for hovedtelefoner med ledning (trådløse hovedtelefoner har deres egen lydstyrkeknap under højre øretelpon).

Lysstyrke

Farvedybde

Kontrast

Automatisk dæmper

Indstillinger er som følger:


- 1: Automatisk dæmper er slået til (billedets lysstyrke er dæmpet).
- 0: Automatisk dæmper er slået fra (normal lysstyrke).
- AUTO: Lysstyrken justeres efter lysniveauet i omgivelserne (standard).

Valg af kanal for trådløse hovedtelefoner (Kanal A/B).


23. Tryk på + knappen for at hæve lydstyrken på hovedtelefoner med ledning eller øge en værdi for skærmindstilling. Hvis du holder på denne knap, hæves lydstyrken hurtigt, indtil knappen slippes.

24. Tryk på - knappen for at sænke lydstyrken på hovedtelefoner med ledning eller mindske en værdi for skærmindstilling. Hvis du holder på denne knap, sænkes lydstyrken hurtigt, indtil knappen slippes.


4.3. Andet tilbehør (Del nummer PZ486-00375-00)



- Taske



- Vekselstrøm/jævnstrømforsyning




- Hovedtelefoner med ledning

5. Vedligeholdelse

5.1. Sådan håndteres disken


Læs følgende instruktioner vedrørende håndtering af diske for at undgå funktionsfejl og skade på MICE M.




- Hold kun på diskens kant. Fingeraftryk, snavs og ridser kan forårsage fejl og spring under afspilning.
- Rens kun disken med en fugtig klud, fra midten og udad i en lige linje. Tør derefter disken grundigt af med en blød klud.
- Opbevar altid diskene i hylster. Hvis diskene udsættes for temperaturudsving, høj fugtighed og direkte sollys, kan de beskadiges.

5.2. Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen

1. Åbn batterirummet på fjernbetjeningens bagside.



5.3. Sådan sættes batterier i de trådløse hovedtelefoner



Batteritype:
24A
LR03
Størrelse AAA
1,5 V



1. Åbn hovedtelefonbatteri rummet i højre øretelefon.
2. Isæt 2 ens 1,5 V type AAA-batterier, så +/- mærkerne vender rigtigt.


6. Montere MICE-systemet

6.1. Montere MICE-systemet (M og S) oven på forsædet

MICE-systemet er udformet, så det nemt kan sættes på og tages af, når dockingstationen er monteret.


MICE M (Master)

1. Se på vippetøtten (A) bag på MICE-systemet.




2. Fold vippetøtten (A) udad ved at trække den ud MICE-systemets bagside.
3. Sæt vippetøtten (A) ind i dockingstationen (B) oven på forsædet. Som du kan se på tegningen, kan MICE-systemet også isættes omvendt (det kan være mere praktisk til små børn).

Normal position



Omvendt position




Bemærk: Der skal høres et klik for at sikre, at MICE-systemet er sat godt fast på forsædet! Hvis systemet ikke er sat korrekt i dockingstationen (B) oven på forsædet, virker det ikke.

Bemærk: Hvis MICE-systemet sættes omvendt i nakkestøtten, ændres knapperne som vist på tegningerne nedenfor:


Rækkefølge for knapper, når skærmmodulet er i normal position:

1. Power (Strøm)
2. AV-kilde
3. Play (Afspil)
4. Previous (Foregående)
5. Next (Næste)
6. Stop
7. Eject (Udkast)



Rækkefølge for knapper, når skærmen er isat omvendt:

7. Eject (Udkast)
6. Stop
5. Next (Næste)
4. Previous (Foregående)
3. Play (Afspil)
2. AV-kilde
1. Power (Strøm)



MICE S (ekstra)

1. Gentag trin 1 til 5 for MICE S, som beskrevet ovenfor, for MICE M.


Bemærk: Ikke alle funktionerne på MICE M kan betjenes på MICE S. Se mere information i det efterfølgende for nærmere oplysninger om betjening af systemet.

6.2. Fjerne MICE-systemet (M eller S) fra sædekonollen

Bemærkning om sikkerhed: Det anbefales at fjerne MICE-systemet, når bilen ikke er under opsyn. Herved kan tyveri undgås.

Forsigtig: Før MICE-systemet fjernes, skal du sikre, at det er slukket.

1. For at fjerne MICE-systemet fra dockingstationen (B) oven på forsædet skal du først trykke på begge udløserklemmerne på siden af vippetøften (A).
2. Træk MICE-systemet ud af dockingstationen, (B) mens du holder udløserklemmerne trykket ned.



3. Fold vippetøften (A) tilbage i MICE-systemets bagside.
4. Dockingstationen (B) bliver siddende fast på forsædet.


Bemærk: Kontakt en autoriseret forhandler (B) for at fjerne dockingstationen.

7. Betjening for alle medier



7.1. Start af betjening

1. Tryk på -knappen på masterskærmen eller -knappen på fjernbetjeningen for at slå strømmen til. Tryk på eller -knappen igen for at slå strømmen fra.
2. Hvis du bruger trådløse hovedtelefoner, skal du tænde hovedtelefonerne.



Tryk på Power-knappen på højre øretelefon for at tænde/slukke enheden.

Det røde indikatorlys på højre øretelefon tændes, når de trådløse hovedtelefoner tændes.

Bemærk: Hvis der ikke modtages et lydsignal, bliver de trådløse hovedtelefoner automatisk slukket efter et kort tidsrum.

Hvis der skal bruges to MICE-systemer

For at undgå forstyrrelser på lydsignalet, skal MICE-systemerne og hovedtelefonerne være sat korrekt op. Hovedtelefonerne skal være indstillet på den samme kanal som MICE-systemerne. MICE-standardindstillingen er Kanal B for MICE M-systemet og Kanal A for MICE S-systemet.

Sørg for, at de hovedtelefoner, der skal bruges til MICE M-systemet, er indstillet på Kanal B, og at de hovedtelefoner, der skal bruges til MICE S-systemet, er indstillet på Kanal A.

Hvis der skal bruges to MICE M-systemer


Skift Kanal B på et af MICE M-systemerne til Kanal A.

For at gøre det skal du trykke på SETUP-knappen på fjernbetjeningen. Skift valget af kanal ved at trykke på - eller -knappen.

Vælg derefter Kanal A på en af de hovedtelefoner, der skal bruges, på MICE M-systemet med Kanal A.

Derfor skal et MICE M-system, der er indstillet på Kanal A, have de tilsvarende hovedtelefoner indstillet på Kanal A. Det andet MICE M-system, med standardindstillingen på Kanal B, skal have de tilsvarende hovedtelefoner indstillet på Kanal B.

Disse indstillinger sikrer optimal lydkvalitet for systemet, og forstyrrelser undgås.




Sæt en disk ind i slotten.

 **Forsigtig:** Etiketsiden skal vende mod bilens bagende!
Forsigtig: Pres ikke disken ind i slotten!

 **Bemærk:** Afspilning begynder automatisk.

Lydstyrke



Drej lydstyrkeknappen under højre øretelefon med uret for at hæve eller mod uret for at sænke lydstyrken, indtil den ønskede lydstyrke er nået.

 **Forsigtig:** Hvis du lytter ved for høj lydstyrke, kan det give varig høreskade!

 **Bemærk:** Bemærk, at  og  -knapperne på fjernbetjeningen kun justerer lydstyrken på hovedtelefoner med ledning. For at justere lydstyrkeniveauet på de trådløse hovedtelefoner, skal du bruge lydstyrkeknappen på højre øretelefon.

7.2. Isætte en disk

 **Bemærk:** Før du sætter en disk i MICE-systemet, skal du sikre at den er ren og ubeskadiget, og at disk'en har den rigtige regions kode.

1. Tænd MICE-systemet.

Hvis der ikke er sat en disk i, standser systemet op ved en hvid skærm med Toyotas logo og viser meddelelsen "No disc" (ingen disk).

Når systemet er tændt, begynder afspilning automatisk, når der sættes en disk i, eller der tilsluttes en USB-enhed (afhængigt af USB-stick-typen).

2. Hold disken med etiketsiden vendende mod bilens bagende.

3. Sæt disken ind i CD/DVD-slotten på højre side af skærmmodulet, indtil disken godkendes og trækkes ind.

4. Hvis USB-afspilning begynder, og der sættes en disk i, skal du trykke på USB-knappen for at skifte mellem USB- og DVD-kilden.

7.3. Afspille en disk

 **Bemærk:** Du kan afspille en disk vha. knapperne på fjernbetjeningen så vel som knapperne på MICE-systemet.

 **Bemærk:** Herfra forudsættes det, at hovedtelefonerne (med ledning eller trådløse) og MICE-systemet er tændt og virker korrekt, og at der er sat en disk korrekt i.

1. Tænd MICE-systemet.

2. Hvis der ikke er sat en disk i, vises meddelelsen "No disc" (ingen disk) på skærmen. Sæt derfor en disk i CD/DVD-slotten (se fremgangsmåden i afsnit 7.4).

3. Når der sættes en disk i, begynder afspilning automatisk.

Der afspilles musik, hvis der sættes en lyd-CD i.

Hvis der sættes en film-DVD i, begynder DVD'en at afspille som sædvanligt, indtil hovedmenuen vises.

 **Bemærk:** For at begynde afspilning skal du trykke på  på MICE-systemet eller  på fjernbetjeningen.

PLAY
PAUSE

7.4. Holde pause og fortsætte eller standse afspilning

1. **For at holde pause i afspilning** skal du trykke på -knappen på MICE-systemet eller -knappen på fjernbetjeningen. Symbolet  vises på skærmen.
2. **For at fortsætte afspilning** skal du trykke på -knappen på MICE-systemet eller -knappen på fjernbetjeningen en gang til.
3. **For at standse afspilning** skal du trykke på -knappen på MICE-systemet eller -knappen på fjernbetjeningen.

 **Bemærk:** Hvis der trykkes en gang på - eller -knappen, vises meddelelsen "Press play key to continue" (tryk på afspil-tasten for at fortsætte) på skærmen. Afspilning kan begyndes fra den aktuelle position.

 **Bemærk:** Hvis der trykkes to gange på - eller -knappen, bliver afspilning standset og kan genstartes fra begyndelsen af disken.

7.5. For at gå til den foregående del

1. Tryk på  på MICE-systemet eller -knappen på fjernbetjeningen for at gå tilbage til begyndelsen af en foregående del af CD'en/DVD'en.
Når du afspiller musik, begynder det aktuelle spor afspilning igen.
Ved afspilning af en film begynder det aktuelle kapitel afspilning igen.
2. For at gå tilbage til foregående spor/kapitler skal du trykke gentagne gange på  på MICE-systemet eller -knappen på fjernbetjeningen, indtil det ønskede spor/kapitel er nået.
Disken begynder straks afspilning fra dette sted.

7.6. For at gå til den næste del

- Tryk på -knappen på MICE-systemet eller -knappen på fjernbetjeningen for at gå videre til begyndelsen af det næste afsnit af CD'en/DVD'en.
Ved afspilning af musik begynder det næste spor afspilning.
Ved afspilning af en film begynder det næste kapitel afspilning.
- For at gå videre til det næste spor/kapitel gentaget skal du trykke på -knappen på MICE-systemet eller -knappen på fjernbetjeningen, indtil det ønskede spor/kapitel er nået.
Disken begynder straks afspilning fra dette sted.

 **Bemærk:** Hvis MICE-systemet sættes omvendt i nakkestøtten, ændres knappen som vist på tegningerne i afsnit 6.1.

7.7. Gentage

Hvis du trykker på  -knappen, vises følgende meddelelser på skærmen:

Hvis du trykker en gang: "Repeat"-meddelelsen Chapter (kapitel)

Hvis du trykker to gange: "Repeat"-meddelelsen Title (titel)

Hvis du trykker tre gange: "Repeat"-meddelelsen All (alt)

Hvis du trykker fire gange: Alle meddelelser forsvinder, og sporet/kapitlet fortsætter afspilning.

Når du vælger Chapter/Title eller All, afspilles det aktuelle kapitel/titel eller hele filmen igen, indtil gentage desaktiveres ved at trykke en fjerde gang.

7.8. Zoome

Tryk på -knappen for at zoome ind eller ud på skærmen.

Denne funktion virker med alle visuelle medier.

Mulige zoomindstillinger:

- Zoom 2x • Zoom 3x
- Zoom 4x • Zoom 1/2
- Zoom 1/3 • Zoom 1/4

7.9. Navigation

I zoom 2x, 3x eller 4x kan du flytte skærmbilledet opad, nedad, mod venstre eller mod højre.

Tryk på -knappen for at rykke filmen mod venstre.

Tryk på -knappen for at rykke filmen mod højre.

Tryk på -knappen for at rykke filmen nedad.

Tryk på -knappen for at rykke filmen opad.

7.10. Udkaste disken (kun MICE M)

1. For at udkaste disken fra MICE M skal du trykke på -knappen på MICE-systemet. Afspilning standser, og disken bliver udkastet.

Bemærk: Meddelelsen "Eject" (udkast) vises på skærmen, indtil disken er taget helt ud af MICE-systemet. Efter disken er udkastet, vises meddelelsen "No Disc" (ingen disk) på skærmen.

7.11. Vælge USB-kilder

Der kan bruges en række forskellige USB-kilder med MICE-systemet, alt efter konfigurationen. Afhængigt af USB-stick-typen afspiller USB-kilden automatisk, hvis der ikke er sat en disk i disk-slotten.

Kun MICE M: DVD- og USB-afspilning bliver vist på en enkelt skærm.

Bemærk: Læs brugsvejledningen til den tilsluttede USB-kilde. Da det ikke er muligt at betjene alle USB-valgmulighederne fra selve MICE-systemet, skal du bruge fjernbetjeningen.

MICE M & MICE S

DVD- og USB-afspilning bliver vist på både MICE M- og MICE S-systemet.

Bemærk: MICE S er kun en skærm (der er ikke installeret DVD- og USB-læsere i MICE S).

MICE S

DVD — Da der ikke er installeret en CD/DVD-port i MICE S, afspiller billedet fra MICE M også på MICE S.

USB – Da der ikke er installeret en USB-port i MICE S, afspiller billedet fra MICE M også på MICE S.


MICE M & MICE M

DVD- og USB-afspilning kan deles mellem MICE M-systemer. Tryk på AV-knappen for at få adgang til afspilning fra den anden MICE M.

7.12. Bruge AUX1-indgangen

MICE M og MICE S er udstyret med ekstra indgang til eksterne kilder.

For at vise den eksterne kilde skal du bruge et AUX-kabel (medfølger). Sæt 2,5 mm stikket med 4 ben ind i AV-indgangen (på siden af MICE-systemet).



Kilden bliver automatisk skiftet, efter kablet er forbundet til siden. AUX1-ikonen vises på skærmen.

Brug et farvekodet RCA-stik til at tilslutte det eksterne display.

Brug et farvekodet RCA-stik til at tilslutte den ekstra kilde.

Gul - Video (composite signal)

Red - Højre lydkanal

Hvid - Venstre lydkanal

Bemærk: Brug kun et **originalt Toyota** AUX-kabel til AV-indgangen.

For at standse AUX1-indstilling skal du afbryde AUX-kablet fra MICE M/MICE S-systemet.

Yderligere:

AUX-udgang - Kun MICE M

MICE-systemet kan også tilsluttes til en ekstern skærm.

Brug AUX-ledningen (medfølger).

8. Ændre standardindstillerne

8.1. Foruddefinerede equalizer-indstillinger

Standardindstillingen er NONE (ingen).

Tryk på -knappen for at vælge forskellige andre equalizerindstillinger.

- ROCK • TECHNO
- POP • CLASSIC (klassisk)
- LIVE • SOFT
- DANCE

8.2. Justere lydstyrken

Justere lydstyrken på hovedtelefoner med ledning:

Lydstyrken på hovedtelefoner med ledning kan justeres med fjernbetjeningen.

Tryk på -knappen for at hæve lydstyrken.

Tryk på -knappen for at sænke lydstyrken.

 **Bemærk:** Justeringen af lydstyrke gælder kun for hovedtelefoner med ledning. Se side 25 vedrørende justering af lydstyrken på trådløse hovedtelefoner.

 **Forsigtig:** Hvis du lytter ved for høj lydstyrke, kan det give varig høreskade.

8.3. Skærmindstillinger

Tryk på  -knappen for at vise de forskellige skærmindstillinger.

De forskellige indstillinger for systemopsætning virker som følger:

Skærmdisplay (funktion)	Valg	Standardindstilling
WIRED HEADPHONES VOLUME (lydstyrke på hovedtelefoner med ledning)	Kalibreringsbjælke	50% (midt)
BRIGHTNESS (lysstyrke)	Kalibreringsbjælke	50% (midt)
COLOUR (farve)	Kalibreringsbjælke	50% (midt)
CONTRAST (kontrast)	Kalibreringsbjælke	50% (midt)
DIMMER (dæmper)	0,1,A	AUTOMATISK
INFRARED HEADPHONES (trådløse hovedtelefoner)	Lydkanal indstillet på A eller B	

Brug  og  -knapperne til at justere kalibreringsbjælken efter dine ønsker.

9. Fejsøgning

9.1. Problem: Trådløse hovedtelefoner — Virker ikke (lysdioden lyser ikke)

Kontroller følgende punkter:

Årsag	Handling
Hovedtelefonerne er slukket	Tænd de trådløse hovedtelefoner. Lysdioden på hovedtelefonerne skal tænde (se afsnit 7.1)
Ingen batterier	Isæt batterier (se afsnit 5.3)
Batteriet er sat forkert i	Kontroller, at batteriet er sat korrekt i (se afsnit 5.3)
Hovedtelefonerne er itu	Kontakt en autoriseret forhandler

9.2. Problem: Trådløse hovedtelefoner — Ingen lyd

Kontroller følgende punkter:

Årsag	Handling
Afspilning er i pause eller standset	Tryk på afspil-knappen  for at fortsætte afspilningen
Der er ikke optaget noget lydspor	Kontroller, om disk'en er en "stille disk" — der er ingen lydspor på den disk eller USB-kilde, der afspilles
Lavt lydniveau	Juster lydstyrkeniveauet på hovedtelefonerne (se afsnit 7.1)

9.3. Problem: Trådløse hovedtelefoner — Dårlig lyd kvalitet

Kontroller følgende punkter:

Årsag	Handling
Der er valgt en forkert trådløs kanal	Vælg den korrekte trådløse kanal (A/B) (se afsnit 7.1)
Batterierne i hovedtelefonerne er tømt	Udskift batterierne til hovedtelefonerne med nye (se afsnit 5.3)
Trådløst signal er blokeret	Fjern forhindringen
Uden for rækkevidde	Gå nærmere på enheden

9.4. Problem: Hovedtelefoner med ledning — Ingen lyd

Kontroller følgende punkter:

Årsag	Handling
Hovedtelefoner med ledning er ikke tilsluttet	Tilslut hovedtelefonstikket til hovedtelefonporten på siden af MICE-systemet (se afsnit 4.1)
Hovedtelefonernes ledning er beskadiget	Kontakt en autoriseret forhandler

9.5. Problem: Hovedtelefoner med ledning — Dårlig lydkvalitet

Kontroller følgende punkter:

Årsag	Handling
Lavt lydstyrkeniveau	Juster lydstyrkeniveauet med fjernbetjeningen (brug \triangle og ∇ -knapperne til at justere lydstyrkeniveauet) (se afsnit 7.1)
Hovedtelefonerne med ledning er ikke forbundet korrekt	Kontroller, om hovedtelefonstikket er sluttet korrekt til hovedtelefon-porten på MICE-systemet (se afsnit 4.1)
Hovedtelefonernes ledning er beskadiget	Kontakt en autoriseret forhandler

9.6. Problem: Fjernbetjening — Virker ikke

Kontroller følgende punkter:

Årsag	Handling
Batterierne er tømt, eller der er ikke isat batterier (lysdioden på fjernbetjeningen er ikke tændt)	Skift batterier (se afsnit 7.1)
Batterierne er sat forkert i	Kontroller batterierne, og isæt dem korrekt (se afsnit 7.1)
Fjernbetjeningen er itu	Kontakt en autoriseret forhandler

9.7. Problem: Betjening af MICE M/S-systemet — Enhed virker ikke

Kontroller følgende punkter:

Årsag	Handling
MICE-systemet er ikke sat korrekt i sædekonsollen	Isæt MICE-systemet korrekt (se afsnit 6.1). Der skal høres et klik for at sikre, at MICE-systemet er sat godt fast på forsædet! Hvis MICE M og S ikke sættes korrekt i dockingstationen oven på sædet, virker de ikke
ACC-strømmen (tilbehør) er slået fra	Drej nøglen til ACC-positionen (tilbehør)
Stikket på sædet er beskadiget	Kontakt en autoriseret forhandler

9.8. Problem: Betjening af MICE M/S-systemet — Intet billede

Kontroller følgende punkter:

Årsag	Handling
MICE-systemet er slukket	Tænd MICE-systemet (strømknap eller fjernbetjening, se afsnit 7.1)

9.9. Problem: Betjening af MICE M/S-systemet – Blå skærm på MICE S

Kontroller følgende punkter:

Årsag	Handling
MICE M (master-enhed) er slukket eller registreres ikke	MICE S er slaveenheden. MICE M skal bruges til at afspille en DVD eller en USB-kilde. Tænd MICE M
AUX-stikket er tilsluttet til MICE-systemet, men der vises intet billede	Tænd den ekstra kilde, eller tag AUX-stikket ud af MICE-systemet. Når AUX-kablet er tilsluttet, afspilles den ekstra kilde. MICE-systemet ændrer automatisk kilden til AUX 1. Dette er en standard MICE-funktion
AUX 2-kilde valgt	Tryk på AV-knappen for at ændre kilden til DVD

9.10. Problem: Billedkvalitet

Kontroller følgende punkter:

Årsag	Handling
Forkert justering i billedopsætning	Juster niveauer for lysstyrke, kontrast og farve (se afsnit 8.3)
Dæmperen er slået til	Skift indstilling for dæmperfunktion (vælg 0 — se afsnit 8.3)
Solbriller	Tag solbrillerne af
AUX-kablet er ikke forbundet korrekt	Når du bruger en ekstra kilde, skal du kontrollere, at AUX og RCA-adapter, om nødvendigt, er korrekt tilsluttet

9.11. Problem: DVD-betjening — Ingen afspilning

Kontroller følgende punkter:

Årsag	Handling
Der er ikke sat en disk i, eller der er sat en forkert disk i MICE-systemet	Sæt den korrekte disk eller enhed i MICE-systemet
Der er isat en DVD med forkert regionskode	Kontroller, at disken har den korrekte regionskode 2
Disk'en er beskidt eller beskadiget	Rengør eller udskift disk'en
Kondensvand eller fugt på laser-pickuppen	Vent, indtil kondensvandet eller fugten er forsvundet
Disk'en er sat forkert i	Tag disk'en ud, og sæt disk'en korrekt i (se afsnit 5.1)
Afspilning er i pause (fastfrosset billede)	Tryk på afspil-knappen  for at fortsætte afspilning
MICE-systemet er beskadiget	Kontakt en autoriseret forhandler

9.12. Problem: USB-betjening — USB-enhed virker ikke

Kontroller følgende punkter:

Årsag	Handling
USB-lageret er ikke tilsluttet	Tilslut USB-lageret på siden af MICE M
USB-kilden er ikke valgt	For at få adgang til USB-enheden skal du trykke på USB-knappen på fjernbetjeningen

9.13. Problem: USB-betjening — Filer er ikke synlige eller genkendes ikke

Kontroller følgende punkter:

Årsag	Handling
Ikke-kompatible filer gemt i USB-lageret	Kopier kompatible data til USB-lageret
For mange undermapper på USB-lageret	Formindsk antallet af mapper på USB-enheden (max. mappedybde er 5)

10. Tekniske data

Produktnavn	MICE M
Type	MICE-G1
Driftstemperatur	-20°C til 65°C
Strømforsyning	12 V jævnstrøm, 2,25 A
Strømforbrug	< 30 W, udformet til lavt strømforbrug
Analog lyd-udgang	$2 \pm 0,2$ V, 100 KΩ
Signal/støj-forhold	> 90 dB
Dynamisk område	> 85 dB
Forvrængning	< 0,08%
Video-udgang	$1 \pm 0,2$ V
Opløsning	> 500 linjer

Som følge af produktforbedringer kan specifikationerne ændres uden varsel.

Afbildningerne i denne vejledning kan afvige noget fra det faktiske produkt pga. trykkeri forhold.

Hvis du får problemer eller vil forhøre dig om reservedele, kan du kontakte en autoriseret forhandler.

Sisältö

1. Johdanto	44
2. Turvallisuusohjeet	45
2.1. Turvallisuussymbolit	45
2.2. Huomio	45
2.3. Muistettavaa	46
2.4. Aluekoodit	46
2.5. VOD-rekisteröintikoodi.....	46
2.6. Varoitus.....	47
2.7. Tekijänoikeus.....	47
2.8. Hävitäminen	47
3. Ominaisuudet	48
3.1. Virrankulutus.....	48
3.2. Yhteensopivuus	48
3.3. Järjestelmän toiminnot.....	49
3.4. Videon lisätoiminnot	49
3.5. Mukana toimitettavat osat	49
4. Osat	50
4.1. MICE-järjestelmä	50
4.2. Kaukosäädin.....	52
4.3. Muut lisävarusteet	56
5. Hoito	57
5.1. Levyn oikea käsitteily.....	57
5.2. Kaukosäätimen paristojen asennus.....	58
5.3. Infrapunakuulokkeiden paristojen asennus	58
6. MICE-järjestelmän asennus.....	59
6.1. MICE-järjestelmän asennus etuistuinten yläosaan (M ja S)	59
6.2. MICE-järjestelmän irrotus etuistuinten ylöstästä (M tai S)	61
7. Tietovälineiden käyttö	62
7.1. Käytön aloittaminen.....	62
7.2. Levyn asettaminen	64
7.3. Levyn toisto	64
7.4. Toiston pysäytäminen ja jatkaminen tai toiston keskeyttäminen	65
7.5. Siirry edelliseen	65
7.6. Siirry seuraavaan	66
7.7. Uusintatoisto.....	66

7.8. Lähennys	66
7.9. Kuvan siirtäminen	67
7.10. Levyn poistaminen laitteesta (vain MICE M)	67
7.11. USB-lähteiden valinta	67
7.12. AUX1-tuloliitännän käyttö	68
8. Oletusasetusten muuttaminen	69
8.1. Taajuuskorjaimen esiasetukset	69
8.2. Äänenvoimakkuuden säätö.....	69
8.3. Näyttöasetukset	70
9. Vianmääritys	71
9.1. Ongelma: Infrapunakuulokkeet eivät toimi (merkkivalo ei pala)	71
9.2. Ongelma: Infrapunakuulokkeista ei kuulu ääntä.....	71
9.3. Ongelma: Infrapunakuulokkeiden heikko äänenlaatu.....	72
9.4. Ongelma: Johdolla varustetuista kuulokkeista ei kuulu ääntä	72
9.5. Ongelma: Johdolla varustettujen kuulokkeiden heikko äänenlaatu	72
9.6. Ongelma: Kaukosäädin ei toimi.....	73
9.7. Ongelma: MICE M/S -järjestelmä ei toimi.....	73
9.8. Ongelma: MICE M/S -järjestelmässä ei näy kuvaaa	73
9.9. Ongelma: MICE S -järjestelmässä näkyy sininen kuvaruutu	74
9.10. Ongelma: Kuvanlaatu	74
9.11. Ongelma: DVD:n toisto ei toimi.....	75
9.12. Ongelma: USB-laite ei toimi	75
9.13. Ongelma: USB-käytöö: Tiedostoja ei näy tai niitä ei tunnisteta	76
10. Tekniset tiedot	77

Suositus

Tutustu tähän käyttöohjeseen, jotta saat järjestelmää mahdollisimman paljon irti. Suosittelemme, että säilytät tämän ohjeen autossa. Näin tarvittavat tiedot ovat aina käsillä. Jos sinulla on kysyttävää laitteesta tai sen käytöstä tai jos et löydä tarvitsemiasi tietoja tästä ohjeesta tai kohdasta Vianmääritys, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään.

Toyota suosittelee turvallisuussyyistä, että käytetään vain Toyotan turvallisiksi, toimiviksi ja tarkoitukseen soveltuviiksi toteamia ja hyväksymiä osia ja lisävarusteita.

Näiden käyttöohjeiden tarkoitus on varmistaa MICE-järjestelmän turvallinen ja vaivaton käyttö.

Näissä käyttöohjeissa on kuvattu MICE-järjestelmän toiminnot, näytömoduulin painikkeet ja kaukosäätimen painikkeet.

Elokuvien ja musiikin luvaton kopiointi ja lataus on kielletty.




1. Johdanto

Onnittelut Toyota MICE (Modular In-Car Entertainment) -järjestelmän hankinnasta. Järjestelmän avulla lapset ja muut matkustajat voivat ajomatkan aikana katsoa elokuvia, pelata tietokonepelejä tai kuunnella musiikkia.

MICE CD/DVD -moduuli on monipuolinen digitaalivideosoitin, joka on yhteensoviva seuraavien levytyyppien kanssa: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW ja USB. Videolevyjä voidaan katsella näytöltä. Levyjä käytetään MICE-järjestelmän painikkeilla. Kaukosäätimen avulla voidaan käyttää useampia toimintoja. Stereoäni voidaan toistaa kuulokkeiden (johdon tai infrapunayhteyden avulla kytkettyjen) kautta.

Tässä käyttöohjeessa kuvataan MICE-viihdejärjestelmän perustoiminnot. Järjestelmä ei välittämättä reagoi kaikkiin annettuihin komentoihin. Lisätietoja on kunkin levyn käyttöohjeissa.

Selvitä ennen käyttöohjeisiin tutustumista, onko käytössä pää näytöltä vai lisänäytöltö. Näyttötyyppien kuvat selityksineen ovat sivulla 50.



2. Turvallisuusohjeet

2.1. Turvallisuussymbolit

 **Varoitus:** Tällä merkillä varustettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata vakavia vaurioita autoon, viihdejärjestelmään tai siihen kytkettyihin laitteisiin, onnettomuus, vakava tai hengenvaarallinen loukkaantuminen.

 **Huomio:** Tällä merkillä varustettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata vaurioita autoon, viihdejärjestelmään tai siihen kytkettyihin laitteisiin, tai loukkaantuminen.

 **Hävittäminen:** Tämä merkki tarkoittaa, että elektroniikkalaiteromu on hävitettävä paikallisten säännösten mukaisesti.

 **Huom.** Tarkoittaa yleistä suositusta, joka helpottaa ja tehostaa järjestelmän käyttöä.

2.2. Huomio

- MICE-järjestelmä on pidettävä etäällä säteilylähteistä (kuten LCD-näytöistä, radioista, matkapuhelimista ja videolaitteista) ja laite on suojahtava iskuilta, äärilämpötiloilta, kovakouraiselta käsittelyltä, pölyltä, kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
- MICE-järjestelmä ja kaukosäädin on pidettävä kuivana.
- Älä käytä MICE-järjestelmää kosteassa ympäristössä. Jätä järjestelmän virta kytketyksi levyn poiston jälkeen, jotta soittimen sisään mahdollisesti muodostunut kosteus haihtuu.
- Älä työnna MICE-pääjärjestelmän levyaukkoon ylimääräisiä esineitä.
- Käytä MICE-järjestelmässä vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita.
- Älä jätä muovisia esineitä pitkäksi aikaa kosketuksiin MICE-järjestelmän kanssa.
- Käsittele laitetta varovasti. Älä pudota MICE-järjestelmää, kaukosäädintä tai kuulokkeita.
- MICE-järjestelmässä ei ole automaattista virrankatkaisua tai näytönsäätäjää, joten järjestelmän ja/tai kuulokkeiden virta on katkaistava kulumisen välttämiseksi, kun järjestelmää ei käytetä.
- Käytä vain laadukkaita ja ehjiä levyjä.
- Levyn asentamisen jälkeen voi kulua 10 sekuntia ennen kuin järjestelmä tunnistaa levyn.

2.3. Muistettavaa

- MICE-järjestelmä on suunniteltu erilaisten tietovälineiden (DVD, audio-CD, CD-ROM, USB) toistamiseen.
- MICE-järjestelmässä käytettävissä olevat toiminnot riippuvat toistettavasta tietovälineestä.
- Huonopintaisesta tiestä johtuva tärinä voi aiheuttaa toistovirheitä ja levyn hyppimistä toiston aikana.

2.4. Aluekoodit

Aluekoodi on tallennettu pysyvästi MICE-järjestelmään.

Koodia ei voida muuttaa. Järjestelmällä voidaan toistaa vain levyjä, joiden aluekoodi on k. Alueeseen kkuuluvat Eurooppa, Egypti, Saudi-Arabia, Japani ja Etelä-Afrikka.

2.5. VOD-rekisteröintikoodi

Tilausvideopalvelun (VOD) tai muiden digitaalisella käyttöoikeuksien hallintajärjestelmällä (DRM) suojaattujen mediasisältöjen käyttöön tarvitaan MICE M -järjestelmässä oleva kahdeksankirjaiminen DivX VOD -rekisteröintikoodi.

Koodi saadaan näkyviin seuraavan näppäinyhdistelmän avulla (järjestelmässä ei saa olla levyä tai USB-muistivälinettä):

SUBTITLE (tekstitys) – paina kaksi kertaa

ZOOM (lähenrys) – paina kaksi kertaa

ENTER (vahvistus) – paina kerran

Näkyviin tulee seuraava viesti:



2.6. Varoitus



- MICE-järjestelmä on luokan I laserlaite. Lasersäde on silmille haitallinen. Älä yritä purkaa soittimen koteloa.
- Jos takamatkustajat haluavat pelata pelikonsolia tai muuta oheislaitetta, on noudatettava pelikonsolin tai oheislaitteen turvallisuus- ja käyttöohjeita.

2.7. Tekijänoikeus

Järjestelmä on valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.

"Dolby" ja kaksois-D-symboli  ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Tässä tuotteessa on yksi tai useampia ohjelmia, jotka ovat kansainvälisten ja Yhdysvaltain tekijänoikeuslakien suojaamia julkaisemattomina teoksina. Ne ovat luottamuksellisia ja Dolby Laboratoriesin omaisuutta. Niiden toisintaminen tai julkisuonti kokonaan tai osittain tai jälkiperäisteosten valmistaminen ilman Dolby Laboratoriesin nimenomaista lupaa on kielletty. Copyright 1993–2002 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä tuote sisältää yhdysvaltalaisten patenttien ja muiden aineettomaan omaisuuteen kohdistuvien oikeuksien alaista tekijänoikeuden suojausteknologiaa. Tämän tekijänoikeuden suojausteknologian käyttöön on oltava Macrovisionin lupa, ja se on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja muuhun rajoitettuun katseluun, ellei Macrovision ole antanut muuhun lupaa. Käänteistekniikan käyttö tai ohjelman purkaminen on kielletty.

2.8. Hävittäminen



MICE-järjestelmää, infrapuna-kuulokkeita ja/tai kaukosäädintä ei saa hävittää niiden käyttöön päätyessä tavallisen kotitalousjätteen mukana. Elektroniikkalaiteromu on toimitettava hyväksyttyyn keräyspisteesseen.

3. Ominaisuudet

3.1. Virrankulutus

Käyttöjännite: 12 V DC

Matala virrankulutus

3.2. Yhteensopivuus

Toistettavat levyt:

DVD Video (yksi-/kaksikerros), DVD+R/RW, DVD-R/RW, audio-CD, CD text, CD-R, CD-RW.

MP3-järjestelmän rakenne:

Tukee ISO9660/Joliet-yhteensopivalla menetelmällä CD-R/CD-RW- ja DVD-R/DVD-RW-levyille tallennettuja MP3-tiedostoja.

Tuetun MP3-tiedostojärjestelmän rakenne:

Sisäkkäisten kansiosatojen määrä:	5	Tiedostoja/kansio:	650
Kansioiden kokonaismäärä:	300	Tiedostojen kokonaismäärä:	195.000
Multisessioiden määrä:	43		

* Tuetun MP3-tiedostojärjestelmän rakennetta voidaan muuttaa.

* Muistitoiminto aloittaa viimeksi toistetun kappaleen toiston sen alusta.

MPEG-4 Video (DivX) -tuki:

Kaikki yhden CD:n DivX 3.11 -elokuvat, alle 1 Mbit/s keskiarvoinen bittinopeus

Kaikki DivX 4 -sisältö

DivX 5-sisältö, jossa ei ole käytetty GMC-liikekompensoatiota tai Quarter pixeliä (Q-pel)

Tilausvideopalvelua varten luodut DivX-videot

DivX-hyväksyttyillä kooderilla luodut DivX-videon

AC3- ja MP3-ääni DivX-videoissa, sekä CBR että VBR

Kahden CD:n DivX 3.11 -elokuvat (suuri bittinopeus)

Xvid-sisältö

ADPCM-audio, PCM-audio, Ogg Vorbis -audio

AVI-tiedostot, joissa on huonolaatuinen audio/videolomitus

Jälkiprosessointi (deblocking/deringing)

Tekstityksen oltava SMI-tyyppinen.

3.3. Järjestelmän toiminnot

Videotulojärjestelmät:
MULTI, NTSC, PAL

Videolähtöjärjestelmät (vain MICE M):
MULTI, NTSC, PAL

MICE-järjestelmän liitännät (katso kuvat sivulla 50):

MICE-pääjärjestelmä (MICE M):

- 1 USB -liitäntä
- 1 AV In -liitäntä
- 1 AV Out -liitäntä
- 1 kuulokeliitäntä
- 1 DC In -liitäntä (12 V)

MICE-lisäjärjestelmä (MICE S):

- 1 AV In -liitäntä
- 1 kuulokeliitäntä
- 1 DC In -liitäntä (12 V)

3.4. Videon lisätoiminnot

Multi-angle*, multi-view-* ja multi-audio* -toiminnot

Moninopeuksinen selaus eteen- ja taaksepäin

Toistokohtamuisti, keskeytetyn toiston jatkaminen ja uusintatoisto

* Jotkin näistä toiminoista eivät ole käytettävissä levyn tyyppistä riippuen.

3.5. Mukana toimitettavat osat

MICE M:

- Pääjärjestelmä
- Kaukosäädin (mukana paristot)
- Infrapunakuulokkeet (mukana paristot)
- AUX-kaapeli
- RCA-sovitin naaras/naaras


MICE S:

- Lisäjärjestelmä
- Infrapunakuulokkeet (mukana paristot)
- AUX-kaapeli
- RCA-sovitin naaras/naaras


4. Osat

4.1. MICE-järjestelmä

MICE-pääjärjestelmä (MICE M)




⑧ levyaukko (vain MICE M)



MICE-lisäjärjestelmä (MICE S)

(saatavilla erikseen)



ei toiminnassa

toimiva virtapainike

Näyttömoduulissa on seitsemän painiketta sekä infrapunan, automaattihimmennynksen ja kaukosäätimen anturit.

Järjestelmää voidaan ohjata näiden painikkeiden ja kaukosäätimen avulla.

①  **Power (Virtapainike)** – Tätä painiketta painamalla voidaan kytkeä ja katkaista MICE-järjestelmän virta.

②  **AV** – Tätä painiketta painamalla voidaan valita AUX 2 -tila. Tätä painiketta käytetään vain käytettäessä kahta MICE M -järjestelmää. Kun asennettuna on kaksi MICE M -järjestelmää, voidaan valita, kumman DVD-soitinta käytetään. Valitse USB painamalla kaukosäätimen USB-painiketta.

 **Huom.** USB-muistiväliseen tyyppistä riippuen USB-laitte valitaan automaatisesti, kun johto kytketään (vain silloin, kun DVD-asemassa ei ole DVD-levyä).

③  **Play (Toisto)** – Tätä painiketta painamalla voidaan käynnistää toisto (kun tietoväliseen toisto on keskeytetty) tai pysäyttää toisto (tietoväliseen toiston aikana) (vain MICE M).

④  **Previous (Edellinen)** – Tätä painiketta painamalla voidaan siirtyä taaksepäin edelliseen jaksoon (DVD), kappaaleeseen (CD) tai tiedostoon (USB) (vain MICE M).

⑤  **Next (Seuraava)** – Tätä painiketta painamalla voidaan siirtyä eteenpäin seuraavaan jaksoon (DVD), kappaaleeseen (CD) tai tiedostoon (USB) (vain MICE M).

⑥  **Stop (Keskeytys)** – Tätä painiketta painamalla voidaan keskeyttää toisto tietoväliseen toiston tai pysätyksen aikana (vain MICE M).

⑦  **Eject (Poisto)** – Tätä painiketta painamalla voidaan poistaa MICE-järjestelmässä oleva levy (vain MICE M).

⑧ Levyaukko (vain MICE M).

ⓐ **Infrapunkuulokkeiden**, automaattihimmennynksen ja kaukosäätimen anturit.

ⓑ **AV-tuloliitintä** – Tähän liitintään voidaan kytkeä muita laitteita (videokamera, pelikonsoli jne.) alkuperäisellä Toyota-AUX-kaapelilla.


ⓒ **USB-liitintä** – Tähän liitintään voidaan kytkeä ulkoinen USB-laitte.

ⓓ **AV-lähtöliitintä** – (vain MICE M) Tähän liitintään voidaan kytkeä muita laitteita (projektori, TV-näyttö jne.) alkuperäisellä Toyota-AUX-kaapelilla.

ⓔ **Kuulokeliitintä** – Tähän liitintään voidaan kytkeä kuulokkeet.

ⓕ **DC-tuloliitintä** – Tähän liitintään voidaan kytkeä **alkuperäinen Toyota-virtalähde**, jolloin MICE M -järjestelmää voidaan käyttää auton ulkopuolella.


4.2. Kaukosäädin



- Huom.** Kaukosäätimellä voidaan käyttää sekä MICE M -järjestelmää että MICE S -järjestelmää. MICE S -järjestelmän käyttö kaukosäätimellä edellyttää kuitenkin, että MICE M toistaa DVD-levyä. MICE S -järjestelmää voidaan käyttää yksinään pelikonsolin tai videokameran kanssa. Kaukosäätimellä voidaan tällöin muuttaa säätöjä sekä kytkeä ja katkaista virta.

Kaukosäätimessä on 23 painiketta ja yksi merkkivalo.

Järjestelmää voidaan ohjata näiden painikkeiden ja MICE-järjestelmän painikkeiden avulla.



1. Valitse katseltava AV-lähde painamalla AV-painiketta.
2. Valitse USB-toisto tai poistu USB-toistosta painamalla USB-painiketta (painike toimii vain, kun MICE-järjestelmään on kytketty USB-laite).
3. Merkkivalo vilkkuu, kun kaukosäätimen painikkeita painetaan.
4. Kytke ja katkaise MICE-järjestelmän virta painamalla POWER (virta) -painiketta.




5. DVD: Näytää, piilota tai valitse DVD-levyn tekstityksielä painamalla SUBTITLE (tekstitys) -painiketta (vain elokuvan toiston aikana). Tekstityksielä voidaan vaihtaa painamalla tästä painiketta useita kertoja (kaikki DVD-elokuvat eivät tue tätä toimintoa).

Obs! Jos et halua vaihtaa tekstityksielä, odota ennen muun tekstitysvaihtoehdon valintaa, että näyttöviesti poistuu näytöstä.

6. Valitse jokin seuraavista uusintatoistotiloista painamalla REPEAT (uusintatoisto) -painiketta:
- CHAPTER (jakso) -uusintatoisto tai TRACK (kappale) -uusintatoisto (CD)
 - TITLE (nimike) -uusintatoisto
 - ALL (kaikki) -uusintatoisto (CD-levyn tai koko USB-laitteen sisältö)
 - Poista uusintatoisto käytöstä (viimeinen valinta, jossa ei näy viestiä)

Huom. USB-laitetta käytettäessä tämän painikkeen painaminen useita kertoja saa aikaan erilaisia toimintoja kytkeytystä USB-laitteesta riippuen. Lisätietoja on kyseisen laitteen käyttöohjeessa.

7. Näytää lisätietoja toistettavasta elokuvasta (DVD) tai kappaleesta (CD) painamalla INFO (tiedot) -painiketta. Paina INFO (tiedot) -painiketta useita kertoja, jos haluat tietoja nimikkeen kuluneesta ajasta (Title elapsed), nimikkeen jäljellä olevasta ajasta (Title remain), jakson kuluneesta ajasta (Chapter elapsed) tai jakson jäljellä olevasta ajasta (Chapter remain), tai kun haluat poistaa tiedot näkyvistä.
8. Vain DVD: Lähennä elokuvan kuvaa painamalla useita kertoja ZOOM (lähennys) -painiketta: Normaalikuva, 2-kertainen lähennys, 3-kertainen lähennys, 4-kertainen lähennys, 1/2-kertainen loitonkus, 1/3-kertainen loitonkus, 1/4-kertainen loitonkus ja loitonkus normaalikuvaan.




9. PREVIOUS (edellinen) -painiketta painamalla voidaan siirtyä taaksepäin edelliseen jaksoon (DVD), kappaleeseen (CD) tai tiedostoon (USB).

10. PLAY/PAUSE (toisto/pysäytys) -painiketta painamalla voidaan käynnistää toisto (kun tietovälilineen toisto on keskeytetty tai pysätetty) tai pysäyttää toisto (tietovälilineen toiston aikana).

11. NEXT (seuraava) -painiketta painamalla voidaan siirtyä eteenpäin seuraavaan jaksoon (DVD), kappaleeseen (CD) tai tiedostoon (USB).

12. STOP (keskeytys) -painiketta painamalla voidaan keskeyttää toisto, kun tietovälilineen toisto on käynnissä tai pysätetty.



13. DVD: Avaa DVD-levyn päävalikko painamalla MENU (valikko) -painiketta. Valikkovaihtoehdosta toiseen voidaan siirtyä nuolipainikkeilla. Vahvista valinta painamalla ENTER (vahvistus) -painiketta. Tämä painike ei toimi audio-CD-levyä tai USB-tiedostoa toistettaessa.

14. Valitse äänen taajuuskorjaimen asetus painamalla EQ (taajuuskorjain) -painiketta.

- ROCK (rock-musiikki)
- LIVE (konserttitilointi)
- TECHNO (techno-pop)
- SOFT (pehmä)
- POP (pop-musiikki)
- DANCE (dance-pop)
- CLASSIC (klassinen musiikki)
- OFF (pois) (oleitus)


15. Vahvista valinta painamalla ENTER (vahvistus) -painiketta.

16. Selaa kappaletta, elokuva tai tiedostoa taaksepäin painamalla FR (Fast Rewind – pikakelaus taaksepäin) -painiketta. Painamalla tästä painiketta useita kertoja voidaan valita 2-, 4-, 8-, 16- ja 32-kertainen selausnopeus. Painamalla painiketta vielä yhden kerran tai painamalla PLAY/PAUSE (toisto/pysäytys) -painiketta voidaan lopettaa selaus ja jatkaa toistoa normaalinopeudella.

17. Painamalla ylänuolulta voidaan siirtyä ylöspäin DVD:n tai USB:n valikossa.


18. Painamalla vasenta nuolta voidaan siirtyä vasemmalle DVD:n tai USB:n valikossa.

19. Painamalla oikeaa nuolta voidaan siirtyä oikealle DVD:n tai USB:n valikossa.
20. Painamalla alantuolta voidaan siirtyä alas DVD:n tai USB:n valikossa.
21. Painamalla FF (Fast Forward – pikakelaus eteenpäin) -painiketta voidaan selata kappaletta, elokuva tai tiedostoa eteenpäin. Painamalla tättä painiketta useita kertoja voidaan valita 2-, 4-, 8-, 16- ja 32-kertainen selausnopeus. Painamalla painiketta vielä yhden kerran tai painamalla PLAY/PAUSE (toisto/pysäytys) -painiketta voidaan lopettaa selaus ja jatkaa toistoa normaalinopeudella.




22. Painamalla SETUP (asetus) -painiketta useita kertoja voidaan valita seuraavat näyttöasetukset:
- Johdolla varustettujen kuulokkeiden äänenvoimakkuus (infrapunakuulokkeissa on oma äänenvoimakkuuden säädin oikeanpuoleisen korvakappaleen alla).
 - Kirkkaus
 - Värisyvyys
 - Kontrasti
 - Automaattihimmennys
Asetukset ovat seuraavat:
 - 1: Automaattihimmennys käytössä (kuvan kirkkautta vähennetty).
 - 0: Automaattihimmennys ei käytössä (normaali kirkkaus).
 - AUTO: Kirkkaus säätty automaatisesti valaistusolosuhteiden mukaan (oleetus).
 - Inrapunakuulokkeiden kanavan valinta (kanava A tai kanava B).
23. Johdolla varustettujen kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan lisätä tai näyttöasetuksen arvoa kasvattaa painamalla pluspainiketta. Jos painiketta pidetään painettuna, äänenvoimakkuus lisääntyy nopeasti.
24. Johdolla varustettujen kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan vähentää tai näyttöasetuksen arvoa pienentää painamalla miinuspainiketta. Jos painiketta pidetään painettuna, äänenvoimakkuus vähenee nopeasti.


4.3. Muut lisävarusteet (Osanro PZ486-00375-00)



- Kantolaukku



- Virtalähde




- Johdolla varustetut
kuulokkeet

5. Hoito

5.1. Levyn oikea käsittely

Tutustu seuraaviin levyjen käsittelyohjeisiin, jotta MICE M ei vioitu tai vahingoitu.




Levyn etikettipuolen on oltava
ajoneuvon takaosaa kohti


- Pitele levyä reunista. Sormenjäljet, lika ja naarmut voivat aiheuttaa virheitä ja levyä hyppimistä toiston aikana.
- Käytä levyä puhdistukseen nihkeää liinaa ja pyyhi levyä keskeltä suoraan levyn ulkoreunaa kohti. Kuivaa levy varovasti pehmeällä liinalla.
- Säilytä levy sen suojakotelossa. Lämpötilan vaihtelut, ilmankosteus ja suora auringonpaiste voivat vahingoittaa levyjä.

5.2. Kaukosäätimen paristojen asennus

1. Kaukosäätimen paristolokero on kaukosäätimen takana alhaalla.



5.3. Infrapunakuulokkeiden paristojen asennus



1. Kuulokkeiden paristolokero on oikeanpuoleisessa kuulokkeessa.
2. Asenna kaksi samanlaista 1,5 V:n AAA-paristoa ja varmista napaisuusmerkinnöistä (+ ja -), että asennat ne oikein pään.


6. MICE-järjestelmän asennus

6.1. MICE-järjestelmän asennus etuistunten yläosaan (M ja S)

MICE-järjestelmien kiinnitys ja irrotus on helppoa telakointiaseman avulla.


MICE M (pääjärjestelmä)

1. Paikanna MICE-järjestelmän takana oleva avattava tuki **(A)**.




2. Käännä avattava tuki **(A)** auki MICE-järjestelmän takaa.
3. Asenna avattava tuki **(A)** istuimen yläosassa olevaan telakointiasemaan **(B)**. MICE-järjestelmä voidaan asentaa myös ylösalaisin (mikä voi auttaa näyttöä käyttäviä pieniä lapsia) seuraavan kuvan mukaisesti.

Normaaliasento



Ylösalainen asento




Huom. MICE-järjestelmä on asennettava siten, että kuuluu napsahdus. Jos järjestelmää ei ole asennettu etuistuumessa olevaan telakointiasemaan (B) oikein, järjestelmä ei toimi.

Huom. Jos MICE-järjestelmä asennetaan telakointiasemaan ylösaisin, painikkeiden toiminta muuttuu seuraavien kuvien mukaisesti:


Painikkeiden järjestys, kun näyttömoduuli on normaaliasennossa:

1. Power (Virtapainike)
2. AV Source (AV-lähde)
3. Play (Toisto)
4. Previous (Edellinen)
5. Next (Seuraava)
6. Stop (Keskeytys)
7. Eject (Poisto)



Painikkeiden järjestys, kun näyttö on ylösaisin:

1. Power (Virtapainike)
2. AV Source (AV-lähde)
3. Play (Toisto)
4. Previous (Edellinen)
5. Next (Seuraava)
6. Stop (Keskeytys)
7. Eject (Poisto)



MICE S (lisävaruste)

1. Asenna MICE S -järjestelmä MICE M -järjestelmän asennusohjeiden kohtien 1–5 mukaan.


Huom. MICE S -järjestelmässä ei ole kaikkia MICE M -järjestelmän toimintoja. Lisätietoja järjestelmän käytöstä on jäljempänä.

6.2. MICE-järjestelmän irrotus etuistuimen yläosasta (M tai S)

Turvallisuushuomautus: Varkauksien välttämiseksi suosittelemme, että MICE-järjestelmät irrotetaan autosta poistuttaessa.

Huomio: Varmista ennen MICE-järjestelmän irrotusta, että sen virta on katkaistu.

1. Irrota MICE-järjestelmä etuistuimen yläosassa olevasta telakointiasemasta **(B)** painamalla ensin molempia lukituspainikkeita avattavan tuen **(A)** sivuilla.
2. Irrota MICE-järjestelmä vetämällä se telakointiasemasta **(B)** samalla, kun pidät lukituspainikkeita painettuina.



3. Käännä avattava tuki **(A)** takaisin kiinni MICE-järjestelmän taakse.
4. Telakointiasema **(B)** jää kiinni etuistuimeen.


Huom. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään, jos haluat irrottaa telakointiaseman **(B)**.

7. Tietovälineiden käyttö



7.1. Käytön aloittaminen

1. Kytke virta painamalla pääjärjestelmän -painiketta tai kaukosäätimen -painiketta. Katkaise virta painamalla uudelleen - tai -painiketta.
2. Jos käytät infrapunakuulokkeita, kytke kuulokkeiden virta.



Kytke kuulokkeiden virta painamalla oikeanpuoleisessa korvakappaleessa olevaa virtapainiketta.

Oikeanpuoleisessa korvakappaleessa oleva punainen merkkivalo palaa, kun infrapunakuulokkeiden virta on kytketty.

Huom. Jos infrapunakuulokkeet eivät havaitse audiosignaalia, niiden virta katkeaa hetken kuluttua.

Käytettäessä kahta MICE-järjestelmää

MICE-järjestelmien ja kuulokkeiden asetukset on määritettävä oikein, jotta äänisignaaliissa ei olisi häiriötä. Kuulokkeet on määritettävä käyttämään samaa kanavaa kuin MICE-järjestelmät. Oletusasetuksena MICE M -järjestelmä käyttää kanavaa B ja MICE S -järjestelmä kanavaa A.

Varmista, että MICE M -järjestelmän kuulokkeet on kytketty kanavalle B ja MICE S -järjestelmän kuulokkeet kanavalle A.

Käytettäessä kahta MICE M -järjestelmää


Vaihda toisen MICE M -järjestelmän kanava B kanavaksi A.

Paina kaukosäätimen SETUP (asetus) -painiketta. Vaihdakanava painamalla painiketta tai . Valitse sitten toisten kuulokkeiden kanavaksi A vastaamaan kanavalle A määritettyä MICE M -järjestelmää.

Tämän jälkeen kanavalle A määritetyllä MICE M -järjestelmällä pitäisi olla kanavalle A määritetyt kuulokkeet.

Toisella MICE M -järjestelmällä, joka käyttää oletusasetuksen mukaista kanavaa B, pitäisi olla kanavalle B määritetyt kuulokkeet.

Nämä varmistetaan järjestelmän paras mahdollinen äänenlaatu ja välttetään häiriöt.




Aseta levy laitteen levyaukseen.

 **Huomio:** Etikettipuolen on oltava ajoneuvon takaosaa kohti.
Huomio: Älä käytä voimaa asettaessasi levyä levyaukseen.

 **Huom.** Toisto alkaa automaattisesti.

Äänenvoimakkuus



Lisää äänenvoimakkuutta kääntämällä oikeanpuoleisen korvakappaleen alla olevaa äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään ja vähennä äänenvoimakkuutta kääntämällä sitä vastapäivään.

 **Huomio:** Liiallinen äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa pysyvästi.

 **Huom.** Kaukosäätimen painikkeilla  ja  voidaan säätää vain johdolla varustettuja kuulokkeita. Infrapunakuulokkeiden äänenvoimakkuutta on säädettyvä oikeanpuoleisessa korvakappaleessa olevalla säätimellä.

7.2. Levyn asettaminen

Huom. Tarkista ennen levyn asettamista MICE-järjestelmään, että levy on puhdas ja vahingoittumaton ja että levyn aluekoodi on oikea.

1. Kytke MICE-järjestelmän virta.

Jos laitteessa ei ole levyä, näkyviin tulee valkoinen näyttö ja Toyota-logo sekä viesti "No disc" (ei levyä). Laitteen virran ollessa kytettyynä toisto alkaa automaattisesti, kun laitteeseen asetetaan levy tai kytetään USB-laitte (USB-muistivälilineen tyypistä riippuen).

2. Pitele levyä siten, että etikettipuoli osoittaa ajoneuvon takaosaa kohti.
3. Aseta levy näyttömoduulin oikealla puolella olevaan CD-/DVD-aukkoon niin, että laite vetää levyä sisäänsä.
4. Jos USB-toisto on käynnissä, kun levy asetetaan laitteeseen, USB- ja DVD-lähteen välillä voidaan vaihtaa painamalla USB-painiketta.

7.3. Levyn toisto

Huom. Levyn toistoa voidaan ohjata sekä kaukosäätimen että MICE-järjestelmän painikkeilla.

Huom. Tästä eteenpäin oletetaan, että kuulokkeet (johdolla varustetut tai infrapunakuulokkeet) on kytetty, että MICE-järjestelmän virta on kytetty ja että levy on asetettu oikein laitteeseen.

1. Kytke MICE-järjestelmän virta.
2. Jos levyä ei ole asetettu laitteeseen, näyttöön tulee viesti "No disc" (ei levyä). Aseta tällöin levy laitteen CD-/DVD-aukkoon (katso kohta 7.4).
3. Toisto alkaa automaattisesti, kun levy asetetaan laitteeseen.
Jos laitteeseen asetetaan audio-CD, musiikki alkaa soida.
Jos laitteeseen asetetaan DVD-elokuva, elokuva käynnistyy normaalisti, ja levyn päävalikko tulee näkyviin.

Huom. Käynnistä toisto painamalla MICE-järjestelmän painiketta  tai kaukosäätimen painiketta .

7.4. Toiston pysäyttäminen ja jatkaminen tai toiston keskeyttäminen

1. **Pysäytä toisto** painamalla MICE-järjestelmän painiketta  tai kaukosäätimen painiketta . Näyttöön tulee näkyviin II-symboli.
2. **Jatka toista** painamalla uudelleen MICE-järjestelmän painiketta  tai kaukosäätimen painiketta .
3. **Keskeytä toisto** painamalla MICE-järjestelmän painiketta  tai kaukosäätimen painiketta .

 **Huom.** Jos painiketta  tai  painetaan kerran, näyttöön tulee näkyviin viesti "Press play key to continue" (jatka painamalla toistopainiketta). Toista voidaan jatkaa pysäytyskohdasta.

 **Huom.** Jos painiketta  tai  painetaan kaksi kertaa, toisto keskeytetään. Toisto voidaan aloittaa uudelleen levyn alusta.

7.5. Siirry edelliseen

1. Siirry CD-/DVD-levyllä taaksepäin edellisen kappaaleen tai jakson alkuun painamalla MICE-järjestelmän painiketta  tai kaukosäätimen painiketta . Audio-CD-levy siirtyy takaisin parhaillaan soivan kappaaleen alkuun. DVD-levy siirtyy takaisin parhaillaan toistettavan jakson alkuun.
2. Jos haluat siirtyä tästä aikaisempiin kappaaleisiin/jaksoihin, paina MICE-järjestelmän painiketta  tai kaukosäätimen painiketta  niin monta kertaa, että saavutat haluamasi kappaaleen/jakson. Levyn toisto jatkuu automaattisesti kyseisestä kohdasta.

7.6. Siirry seuraavaan

- Siirry CD/DVD-levyllä eteenpäin seuraavan kappaleen tai jakson alkuun painamalla MICE-järjestelmän painiketta tai kaukosäätimen painiketta . Audio-CD-levyn seuraava kappale alkaa soida. DVD-levy alkaa toistaa seuraavaa jaksoa.
- Jos haluat siirtyä tästä edempänä oleviin kappaleisiin/jaksoihin, paina MICE-järjestelmän painiketta tai kaukosäätimen painiketta , kunnes saavutat haluamasi kappaleen/jakson. Levyn toisto jatkuu automaattisesti kyseisestä kohdasta.

Huom. Jos MICE-järjestelmä asennetaan telakointiasemaan ylösalaisin, painikkeiden toiminta muuttuu kohdan 6.1 kuvien mukaisesti.

7.7. Uusintatoisto

Painamalla (uusintatoisto) -painiketta näyttöön tulevat näkyviin seuraavat viestit:

Yksi painallus: "Repeat" (uusintatoisto), viesti Chapter (jakso)

Kaksi painallusta: "Repeat" (uusintatoisto), viesti Title (nimike)

Kolme painallusta: "Repeat" (uusintatoisto), viesti All (kaikki)

Neljä painallusta: Viesti poistuu näytöstä ja kappaleen/jakson toisto jatkuu.

Jos valitset Chapter (jakso), Title (nimike) tai All (kaikki), nykyistä jaksoa, nimikettä tai koko elokuvaa toistetaan uudelleen, kunnes uusintatoisto poistetaan käytöstä painamalla painiketta neljännen kerran.

7.8. Lähennys

Lähennä tai loitonna näyttöä painamalla (lähennys) -painiketta.

Tätä toimintoa voidaan käyttää kaikissa kuvallisissa tietovälineissä.

Lähennysasetukset:

- 2-kertainen lähennys
- 4-kertainen lähennys
- 1/3-kertainen loitonkus
- 3-kertainen lähennys
- 1/2-kertainen loitonkus
- 1/4-kertainen loitonkus

7.9. Kuvan siirtäminen

2-, 3- tai 4-kertaisesti lähennettyä kuvaa voidaan siirtää ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Siirrä kuva vasemmalle painamalla painiketta.

Siirrä kuva oikealle painamalla painiketta.

Siirrä kuva alas painamalla painiketta.

Siirrä kuva ylös painamalla painiketta.

7.10. Levyn poistaminen laitteesta (vain MICE M)

1. Poista levy MICE M -järjestelmästä painamalla MICE-järjestelmän painiketta .
Toisto keskeytyy ja levy tulee ulos laitteesta.

Huom. Näytössä näkyy viesti "Eject" (levy pois), kunnes levy otetaan pois MICE-järjestelmän levyaukosta. Kun levy otetaan kokonaan pois laitteesta, näyttöön tulee viesti "No disc" (ei levyä).

7.11. USB-lähteiden valinta

MICE-järjestelmässä voidaan käyttää useita erilaisia USB-lähteitä laitteiston määrityksestä riippuen. USB-muistivälilineen typistä riippuen USB-lähteen toisto alkaa automatisesti, jos laitteen levyaukoon ei ole asetettu levyä.

Vain MICE M: DVD- ja USB-toisto näytetään yhdessä näytössä.

Huom. Tutustu kytketyn USB-lähteen käyttöohjeeseen. Kaikkia USB-toimintoja ei voida käyttää MICE-järjestelmän painikkeilla, joten on käytettävä kaukosäädintä.

MICE M ja MICE S

DVD- ja USB-toisto näytetään sekä MICE M- että MICE S -järjestelmässä.

 **Huom.** MICE S on pelkkä näyttö; siinä ei ole DVD- tai USB-lukulaitetta.

MICE S

DVD – MICE S -järjestelmässä ei ole CD-/DVD-lukulaitetta, joten MICE M -järjestelmän kuva näkyy myös MICE S -järjestelmässä.

USB – MICE S -järjestelmässä ei ole USB-lukulaitetta, joten MICE M -järjestelmän kuva näkyy myös MICE S -järjestelmässä.


MICE M ja MICE M

DVD- ja USB-toisto voidaan jakaa kahden MICE M -järjestelmän välillä. Toisen MICE M -järjestelmän toistoon voidaan siirtyä painamalla AV-painiketta.

7.12. AUX1-tuloliitännän käyttö

MICE M- ja MICE S -järjestelmissä on liitäntä ulkoisten lähteiden käyttöä varten.

Ulkoinen lähde kytetään AUX-kaapelilla (mukana). Kytke 2,5 mm:n liitin AV-tuloliitintään (MICE-järjestelmän sivulla).



Lähde vaihtuu automaattisesti, kun kaapeli kytetään. AUX1-kuvake tulee näkyviin.

Kytke ulkoinen näyttö värikoodatulla RCA-liittimellä.

Kytke ylimääräinen lähde värikoodatulla RCA-liittimellä.

Keltainen: video (komposiittisignaali)

Punainen: oikeanpuoleinen audiokanava

Valkoinen: vasemmanpuoleinen audiokanava

 **Huom.** Käytä AV-tuloliitännässä vain **alkuperäistä Toyota-AUX-kaapelia**.

AUX1-tilasta poistutaan irrottamalla AUX-kaapeli MICE M/MICE S -järjestelmästä.

Lisäys:

AUX-lähtöliitintä: vain MICE M

MICE M -järjestelmä voidaan kytkeä myös ulkoiseen näyttöön.

Käytä AUX-johtoa (mukana).

8. Oletusasetusten muuttaminen

8.1. Taajuuskorjaimen esiasetukset

Oletusasetus on NONE (ei mitään).

Valitse äänen taajuuskorjaimen asetus painamalla  -painiketta.

- ROCK (rock-musiikki)
- POP (pop-musiikki)
- LIVE (konserttitaitiointi)
- DANCE (dance-pop)
- TECHNO (techno-pop)
- CLASSIC (klassinen musiikki)
- SOFT (pehmeä)

8.2. Äänenvoimakkuuden säätö

Johdolla varustettujen kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätö:

Johdolla varustettujen kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan säätää kaukosäätimellä.

Lisää äänenvoimakkuutta painamalla  -painiketta.

Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla  -painiketta.

 **Huom.** Kaukosäätimellä voidaan säätää vain johdolla kytkettyjen kuulokkeiden äänenvoimakkuutta. Lisätietoja infrapunakuulokkeiden äänenvoimakkuuden säädöstä on sivulla 63.

 **Huomio:** Liiallinen äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa pysyvästi.

8.3. Näyttöasetukset

Näyttöasetukset saadaan näkyviin painamalla  -painiketta.

Järjestelmän asetukset ovat seuraavat:

Näyttö (toiminto)	Valinta	Oletusasetus
WIRED HEADPHONES VOLUME (johdoll. kuulokk. äänenv.)	Palkki	50 % (keskellä)
BRIGHTNESS (kirkkaus)	Palkki	50 % (keskellä)
COLOUR (väri)	Palkki	50 % (keskellä)
CONTRAST (kontrasti)	Palkki	50 % (keskellä)
DIMMER (himennin)	0,1,A	AUTO (automaattinen)
INFRARED HEADPHONES (ir-kuulokk.)	Kanava A tai B	

Palkkien arvoa voidaan säättää painamalla painikkeita  ja .

9. Vianmääritys

9.1. Ongelma: Infrapunakuulokkeet eivät toimi (merkkivalo ei pala)

Tarkista seuraavat:

Syy	Toimenpide
Kuulokkeiden virta on katkaistu	Kytke infrapunakuulokkeiden virta. Kuulokkeiden merkkivalon pitäisi palaa (katso kohta 7.1)
Ei paristoja	Asenna paristot (katso kohta 5.3)
Paristo asennettu väärin	Varmista, että paristot on asennettu oikein (katso kohta 5.3)
Kuulokkeissa on vikaa	Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään

9.2. Ongelma: Infrapunakuulokkeista ei kuulu ääntä

Tarkista seuraavat:

Syy	Toimenpide
Toisto on pysäytetty tai keskeytetty	Jatka toistoa painamalla toistopainiketta 
Levyllä ei ole ääniraitaa	Varmista, että levy ei ole ”äänetön levy”: – Toistetussa levyssä tai USB-lähteessä ei ole äänraitaa
Alhainen äänenvoimakkuus	Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta (katso kohta 7.1)

9.3. Ongelma: Infrapunakuulokkeiden heikko äänenlaatu

Tarkista seuraavat:

Syy	Toimenpide
Valittuna on väärä infrapunakanava	Valitse oikea infrapunakanava (A tai B) (katso kohta 7.1)
Kuulokkeiden paristot ovat tyhjät	Vaihda kuulokkeiden paristot uusiin (katso kohta 5.3)
Infrapunasignaalil tiellä on este	Poista este
Kantoalueen ulkopuolella	Siirry lähemmäs laitetta

9.4. Ongelma: Johdolla varustetuista kuulokkeista ei kuulu ääntä

Tarkista seuraavat:

Syy	Toimenpide
Johdolla varustettuja kuulokkeita ei ole kytketty	Kytke kuulokkeiden liitin MICE-järjestelmän sivulla olevaan kuulokeliitintään (katso kohta 4.1)
Kuulokkeiden johto on vahingoittunut	Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään

9.5. Ongelma: Johdolla varustettujen kuulokkeiden heikko äänenlaatu

Tarkista seuraavat:

Syy	Toimenpide
Alhainen äänenvoimakkuus	Säädä äänenvoimakkuutta kaukosäätimellä (säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla ▲ ja ▼) (katso kohta 7.1)
Johdolla varustettuja kuulokkeita ei ole kytketty oikein	Tarkista, onko kuulokkeiden liitin kytketty oikein MICE-järjestelmän kuulokeliitintään (katso kohta 4.1)
Kuulokkeiden johto on vahingoittunut	Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään

9.6. Ongelma: Kaukosäädin ei toimi

Tarkista seuraavat:

Syy	Toimenpide
Paristot tyhjät tai paristoja ei ole asennettu (kaukosäätimen merkkivalo ei pala)	Vaihda paristot (katso kohta 7.1)
Paristot on asennettu väärin	Tarkista paristot ja asenna ne oikein (katso kohta 7.1)
Kaukosäätimestä on vikaa	Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään

9.7. Ongelma: MICE M/S -järjestelmä ei toimi

Tarkista seuraavat:

Syy	Toimenpide
MICE-järjestelmää ei ole asennettu oikein telakointiasemaan	Asenna MICE-järjestelmä oikein (katso kohta 6.1). MICE-järjestelmä on asennettava siten, että kuuluu napsahdus. Jos MICE M- tai MICE S -järjestelmää ei ole asennettu oikein etuistuimen yläosassa olevaan telakointiasemaan, järjestelmä ei toimi.
Ajoneuvon virta on katkaistu	Kytke ajoneuvon virta virta-avaimella
Etuistuimen yläosassa oleva telakointiasema on vahingoittunut	Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään

9.8. Ongelma: MICE M/S -järjestelmässä ei näy kuvaaa

Tarkista seuraavat:

Syy	Toimenpide
MICE-järjestelmän virta on katkaistu	Kytke MICE-järjestelmän virta (virtapainikkeesta tai kaukosäätimestä; katso kohta 7.1)

9.9. Ongelma: MICE S -järjestelmässä näkyy sininen kuvaruutu

Tarkista seuraavat:

Syy	Toimenpide
MICE M -järjestelmän (pääjärjestelmä) virta on katkaistu, tai MICE M -järjestelmää ei ole	MICE S on lisäjärjestelmä. DVD- tai USB-lähteentöistäminen edellyttää MICE M -järjestelmää. Kytke MICE M -järjestelmän virta
MICE-järjestelmään on kytketty AUX-johto, mutta kuva ei näy	Kytke ulkoisen laitteen virta tai irrota AUX-johto MICE-järjestelmästä. Kun AUX-johto on kytketty, toistettavaksi on valittu ulkoinen laite. MICE-järjestelmän lähteksi vaihdetaan automaattisesti AUX1. Tämä on MICE-järjestelmän normaalil ominaisuus.
Lähteksi valittu AUX 2	Vaihda lähteksi DVD painamalla AV-painiketta

9.10. Ongelma: Kuvanlaatu

Tarkista seuraavat:

Syy	Toimenpide
Kuvan asetukset määritetty väärin	Sääädä kirkkaus, kontrasti ja väritasapaino (katso kohta 8.3)
Himmennys on käytössä	Vaihda himmennynksen asetus (valitse 0; katso kohta 8.3)
Polarisoivat aurinkolasit	Älä käytä polarisoivia aurinkolaseja
AUX-johtoa ei ole kytketty oikein	Kun käytät ulkoista lähdettä, tarkista, että AUX- ja RCA-sovitin (tarvittaessa) on kytketty oikein

9.11. Ongelma: DVD:n toisto ei toimi

Tarkista seuraavat:

Syy	Toimenpide
MICE-järjestelmässä ei ole levyä, tai asennettu levy on väärä	Asenna MICE-järjestelmään oikea levy tai laite
DVD-levyn aluekoodi on väärä	Varmista, että levyn aluekoodi on 2
Levy on likainen tai vahingoittunut	Puhdista tai vaihda levy
Lasersäteen lukupäässä on kosteutta	Odota kosteuden haihtumista
Levy on asennettu väärin	Poista levy ja asenna se oikein (katso kohta 5.1)
Toisto on pysytetty (pysytykskuva)	Jatka toistoa painamalla toistopainiketta 
MICE-järjestelmä on vahingoittunut	Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään

9.12. Ongelma: USB-laite ei toimi

Tarkista seuraavat:

Syy	Toimenpide
USB-muistivälinettä ei ole kytketty	Kytke USB-muistiväline MICE M -järjestelmän sivuun
USB-lähettää ei ole valittu	Käytä USB-laitetta painamalla kaukosäätimen USB-painiketta

9.13. Ongelma: USB-käyttö: Tiedostoja ei näy tai niitä ei tunnisteta

Tarkista seuraavat:

Syy	Toimenpide
USB-muistivälitteeseen tallennettu ei-yhteensopivia tiedostoja	Tallenna USB-muistivälitteeseen yhteensopivia tietoja
USB-muistivälitteessä on liian monta alikansiota sisäkkäin	Vähennä USB-laitteen sisäkkäisten kansiotasojen määrää (sisäkkäisten kansiotasojen enimmäismäärä on viisi)

10. Tekniset tiedot

Tuotenumero	MICE M
Typpi	MICE-G1
Käyttölämpötila	-20 °C...+65 °C
Virralähde	12 V DC, 2,25 A
Virrankulutus	< 30 W, matala virrankulutus
Äänen audiolähtö	$2 \pm 0,2$ V, 100 kΩ
Signaalikohinasuhde	> 90 dB
Dynamiikka-alue	> 85 dB
Särö	< 0,08 %
Videolähtö	$1 \pm 0,2$ V
Erottelutarkkuus	> 500 riviä

Laitteen tuotekehitykseen liittyen sen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Tämän ohjeen kuvat ja varsinainen laitteen ulkonäkö voivat tulostusteknisistä syistä poiketa hiukan toisistaan.

Jos järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia tai jos haluat tiedustella varaosien saatavuutta, ota yhteys valtuuttettuun jälleenmyjäään.

Innhold

1. Introduksjon	82
2. Sikkerhetstiltak	83
2.1. Sikkerhetssymboler	83
2.2. Forsiktig	83
2.3. Hva du bør vite	84
2.4. Regionkode	84
2.5. VOD-registreringskode	84
2.6. Advarsel	85
2.7. Opphavsrett	85
2.8. Senere avhending	85
3. Funksjoner	86
3.1. Strøm.....	86
3.2. Kompatibilitet	86
3.3. Systemfunksjoner	87
3.4. Ekstra videofunksjoner.....	87
3.5. Delene følger med i boksen.....	87
4. Oversikt	88
4.1. MICE-system	88
4.2. Fjernkontroll	90
4.3. Annet ekstrautstyr	94
5. Behandling.....	95
5.1. Slik behandler du platen	95
5.2. Slik setter du inn batteriene i fjernkontrollen	95
5.3. Slik setter du inn IR-hodetelefonenes batterier	96
6. Installere MICE-systemet	97
6.1. Installere MICE-systemet (M og S) på toppen av framsetet	97
6.2. Fjerne MICE-systemet (M eller S) fra konsollen på toppen av framsetet	99
7. Bruk av alle typer media	100
7.1. Sette i gang	100
7.2. Sett inn en plate	102
7.3. Spill av en plate	102
7.4. Sette på pause og fortsette, eller stoppe avspilling	103
7.5. Bruke previous (forrige)	103
7.6. Gå til neste	104
7.7. Repeat (gjenta)	104

7.8. Zoom	104
7.9. Navigasjon	105
7.10. Løse ut platen (kun for MICE M)	105
7.11. Velge USB-kilder	105
7.12. Bruke AUX1-inndata	106
8. Endre forhåndsinnstilte innstillingar	107
8.1. Forhåndsdefinerte EQ-innstillingar	107
8.2. Volumjustering	107
8.3. Skjerminnstillingar	108
9. Feilsøking	109
9.1. Problem: IR-hodetelefoner – fungerer ikke	109
9.2. Problem: IR-hodetelefoner – ingen lyd	109
9.3. Problem: IR-hodetelefoner – dårlig lydkvalitet	110
9.4. Problem: Kablede hodetelefoner – ingen lyd	110
9.5. Problem: Kablede hodetelefoner – dårlig lydkvalitet	111
9.6. Problem: Fjernkontroll – fungerer ikke	111
9.7. Problem: Drift av MICE M/S-system – enhet fungerer ikke	112
9.8. Problem: Drift av MICE M/S-system – intet bilde	112
9.9. Problem: Drift av MICE M/S-system – blå skjerm på MICE S	113
9.10. Problem: Bildekvalitet	113
9.11. Problem: DVD-bruk – ingen avspilling	114
9.12. Problem: USB-bruk – USB-enheten fungerer ikke	114
9.13. Problem: USB-bruk – filene er ikke synlige eller blir ikke gjenkjent	115
10. Teknisk data	116

Anbefalinger

Les denne brukerveiledningen for å få full utnyttelse av systemet.

Vi anbefaler at du har denne brukerveiledningen i bilen. Det blir da lettere for deg å finne informasjon i et nødstilfelle.

Din lokale distributør vil med glede oppklare alle spørsmål du måtte ha om systemet og driften av det, hvis du ikke finner informasjonen du trenger i brukerveiledningen eller i kapittelet "Feilsøking".

Toyota anbefaler at du bare bruker deler og tilleggsutstyr som har blitt testet og godkjent av Toyota med tanke på sikkerheten, funksjonen og egnetheten.

Disse driftsinstruksjonene er utformet for å forsikre at du kan betjene MICE-systemet sikkert og enkelt.

Disse driftsinstruksjonene beskriver funksjonene til MICE-systemet ved bruk av knapper på skjermmodulen eller på fjernkontrollen.

Det er ulovlig å stjele filmer og musikk, og å laste ned ulovlig materiale.



1. Introduksjon


Gratulerer med ditt kjøp av et Toyota MICE-system (Modular In-Car Entertainment).

Dette systemet er utviklet for å underholde barn og andre passasjerer under kjøreturer, slik at de kan se på film, spille et dataspill eller høre på musikk.

MICE CD/DVD-modulen er en allsidig DVD-spiller som er kompatibel med følgende formater: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW og USB. Videoplater kan vises på skjermen. Avspillingen av en plate styres via knapper på MICE-systemet, eller mer i detalj via fjernkontrollen. Du kan få stereolyd gjennom hodetelefonene (kablede eller IR).

Denne brukerveiledningen forklarer de grunnleggende instruksjonene for MICE-underholdningssystemet. Systemet reagerer kanskje ikke på alle betjeningskommandoene. Se instruksjonsmerknader for de relevante platene.

Før du leser betjeningsinstruksjonene, sjekk hva slags type skjerm du ser på: styresystemet eller arbeidsmaskinen. Se detaljert tegning av disse skjermene og ytterligere forklaring på side 88.



2. Sikkerhetstiltak

2.1. Sikkerhetssymboler



Advarsel: Når dette symbolet dukker opp foran en tekst, må du følge disse anbefalingene for å unngå uopprettelig skade på bilen din, systemet eller tilkoblede enheter, eller for å unngå ulykker med alvorlige skader eller døden til følge.



Forsiktig: Når dette symbolet dukker opp foran en tekst, må du være veldig forsiktig og følge anbefalingene for å unngå skade på bilen din, systemet eller tilkoblede enheter, eller for å unngå skader.



Avhending: Når dette symbolet dukker opp foran en tekst, blir du anbefalt å følge eller advart mot å bryte lovens regler for avhending av elektrisk utstyr.



Merk: En enkel anbefaling for at systemet skal fungere optimalt.

2.2. Forsiktig

- MICE-systemet må holdes borte fra strålingskilder (dette inkluderer også LCD-er, radioer, mobiltelefoner, videospillere), og enheten må beskyttes mot støt, ekstreme temperaturer, hardhendt behandling, støv, fuktighet og direkte sollys.
- Hold MICE-systemet og fjernkontrollen tørre.
- Bruk ikke MICE-systemet i fuktige miljøer. La systemet være slått på etter at du har fjernet platen, slik at eventuell kondens inni spilleren kan fordampes.
- Sett aldri fremmedlegemer inn i sporet på MICE-styresystemet.
- Bruk kun tilleggsutstyr som er godkjent av produsentene av MICE-systemet.
- Ikke la plastprodukter vær i kontakt med MICE-systemet over lengre tid.
- Behandles forsiktig. Ikke slipp MICE-systemet, fjernkontrollene eller hodetelefonene i bakken.
- Det finnes ingen automatisk avslåingsfunksjon eller skjermsparer inkludert, så slå av MICE-systemet og/eller hodetelefonene når de ikke er i bruk, for å avverge for unødvendig slitasje.
- Bare sett inn plater som er i god og uskadet stand.
- Når en plate er satt inn kan det ta opptil ti sekunder før systemet finner platen.

2.3. Hva du bør vite

- MICE-systemet er utviklet for å spille av ulike typer media (DVD, lyd-CD, CD-ROM og USB).
- Funksjonene til MICE-systemet avhenger av hvilken av disse mediene du ønsker å spille av.
- Dårlige veier eller vibrasjon kan forårsake feil og få den interne medieleseren til å hoppe under avspilling.

2.4. Regionskode

Regionskoden er permanent lagret på ditt MICE-system.

Denne koden kan ikke endres. Kun plater med region  -koden kan spilles av.

Region  inkluderer Europa, Egypt, Arabia, Japan og Sør-Afrika.

2.5. VOD-registreringskode

For å kunne få tilgang til VOD (Video On Demand – video på forespørsel) eller annet medieinnhold beskyttet av DRM (Digital Rights Management – digital rettighetsadministrasjon) må du hente en åttesifret DivX VOD-registreringskode fra MICE M-systemet.

For å vise koden på skjermen, må følgende knappesekvens trykkes inn (platen på løses ut, og det må ikke være noen USB koblet til):

SUBTITLE (undertekster) – trykk to ganger

ZOOM – trykk to ganger

ENTER (utfør) – trykk to ganger

Følgende beskjed vil nå vises på skjermen:



2.6. Advarsel



- MICE-systemet er et laserprodukt i klasse 1. Laserstrålen er skadelig for øynene. Prøv aldri å ta av dekselet som beskytter spilleren.
- Hvis passasjerer i bakssetet ønsker å spille på en spillkonsoll eller andre tilkoblede enheter, følg passende sikkerhets- og brukerinstruksjoner for spillkonsollen eller enheten.

2.7. Opphavsrett

Dette systemet er produsert under lisens fra Dolby Laboratories.

"Dolby" og dobbel-D  symbolet er varemerker til Dolby Laboratories.

Dette produktet inneholder ett eller flere programmer beskyttet under internasjonale og amerikanske lover om opphavsrett som upublisert arbeid. De er konfidensielle og eies av Dolby Laboratories. Kopiering eller avsløring, helt eller delvis, av programmene eller produksjonen av derivat arbeid fra dem uten uttrykkelig tillatelse fra Dolby Laboratories er forbudt. Copyright 1993–2002 av Dolby Laboratories. Med enerett.

Dette produktet inneholder teknologi for beskyttelse av opphavsrett som er beskyttet av patenter i USA og andre immaterielle rettigheter. Bruken av denne teknologien for beskyttelse av opphavsrett må være godkjent av Macrovision, og er bare beregnet for bruk i hjemmet og andre begrensede visningsfora hvis ikke annet er godkjent av Macrovision. Reverskonstruksjon eller demontering er forbudt.

2.8. Senere avhending



Hvis, på et senere tidspunkt, du ønsker å avhende MICE-systemet, de infrarøde hodetelefonene og/eller fjernkontrollen, sier loven at avhending av elektrisk utstyr som husholdningsavfall er ulovlig. Lever gamle produkter ved godkjente innsamlingsplasser for avhending av elektrisk utstyr.

3. Funksjoner

3.1. Strøm

Driftsspenning: 12 V DC.
Utformet for lavt strømforbruk.

3.2. Kompatibilitet

Lesbare plater:

DVD-video (enkelt-/dobbeltlag), DVD+R/RW, DVD-R/RW, lyd-CD, CD-tekst, CD-R, CD-RW.

MP3-systemstruktur:

Støtter avspilling av MP3 spilt inn i ISO9660/Joliet på CD-R/CD-RW og DVD-R/DVD-RW.

Støtter MP3-filsystemstruktur som følger:

Mappedybde:	5	Hver mappe:	650
Totalt antall mapper:	300	Totalt antall filer:	195.000
Flerøkts:	43		

- * Støttet MP3-filsystemstruktur kan endres for forbedringer.
- * Last memory-funksjonen (sist i minnet) vil spille av sangen som sist ble spilt.

MPEG4-video støtte (DIVX):

Alle DivX 3.11-filmer på én CD, alt under 1 Mbps gjennomsnittlig bithastighet

Alt DivX 4-innhold

DivX 5-innhold uten GMC og uten Q-pel

DivX-video laget for video på forespørsel

DivX-video laget på en DivX-sertifisert krypteringseenhet

AC3- og MP3-lyd i DivX-video, både CBR og VBR

DivX 3.11-filmer på to CD-er (høy bithastighet)

Xvid-innhold

ADPCM-lyd, PCM-lyd, OGG vorbis-lyd

AVI-filer med dårlig lyd/video-innfelling

Etterbehandling (avblokking/avrinking)

Undertekster må være av typen "SMI"

3.3. Systemfunksjoner

Inndatasystemer for video: Utdatasystemer for video (kun for MICE M):
MULTI, NTSC, PAL MULTI, NTSC, PAL

MICE-systemporter (se tegning på side 88):

MICE-styresystem (MICE M): MICE-arbeidsmaskin (MICE S):
– Én USB-port – Én AV-inngangsport
– Én AV-inngangsport – Én hodetelefonport
– Én AV-utgangsport – Én strøminngang (12 V)
– Én hodetelefonport –
– Én strøminngang (12 V) –

3.4. Ekstra videofunksjoner

Multivinkel-*, multivisnings-*, multilydfunksjon*

Flertrinns fremover- og bakoverspoling

Play position memory- (spill av fra minneposisjon), Resume stop- (fortsett fra stopp) og Repeat-funksjoner (gjenta)

* Disse funksjonen er ikke tilgjengelig for alle platetyper.

3.5. Delene følger med i boksen

MICE M:

- Styresystem
- Fjernkontroll (batterier medfølger)
- IR-hodetelefoner (batterier medfølger)
- AUX-kabel
- RCA-hun/hun-adapter


MICE S:

- Arbeidssystem
- IR-hodetelefoner (batterier medfølger)
- AUX-kabel
- RCA-hun/hun-adapter


4. Oversikt

4.1. MICE-system

MICE-styresystem (MICE)




⑧ platespor (kun for MICE M)



MICE-arbeidsmaskin (MICE S)


(er tilgjengelig uavhengig)



Skjermmodulen har sju knapper, IR-lamper, en automatisk dimmesensor og en fjernkontrolllampe. Disse kan brukes sammen med fjernkontrollknappene for å betjene systemet.

- ①  **Power (på/av)** – Trykk på denne knappen for å skru MICE-systemet på eller av.
- ②  **AV** – Trykk på denne for å velge Aux 2-modusen. Denne knappen brukes kun for kombinasjonen MICE M-MICE M. Når to MICE M er installert, kan du velge å se avspilling fra begge DVD-spillerne. For å velge USB, trykk på USB-knappen på fjernkontrollen.
- **Merk:** USB-stick blir, avhengig av type, automatisk valgt når kabelen kobles til (hvis det ikke allerede er en DVD-plate i DVD-sporet).
- ③  **Play (spill av)** – Trykk på Play-knappen (spill av) for å spille av (når ingenting spilles av) eller pause/fryse (under avspilling) (kun for MICE M).
- ④  **Previous (forrige)** – Trykk på Previous-knappen (forrige) for å hoppe bakover til forrige avsnitt (DVD), forrige spor (CD) eller forrige fil (USB) (kun for MICE M).
- ⑤  **Next (neste)** – Trykk på Next-knappen (neste) for å hoppe frem til neste avsnitt (DVD), neste spor (CD) eller neste fil (USB) (kun for MICE M).
- ⑥  **Stop (stopp)** – Trykk på Stop-knappen (stopp) for å stoppe media som spiller eller stå på pause (kun for MICE M).
- ⑦  **Eject (løs ut)** – Trykk på Eject-knappen (løs ut) for å løse ut platen fra MICE-systemet (kun for MICE M).
- ⑧ Platespor (kun for MICE M)
- ⓐ **IR-lamper** for IR-hodetelefoner, automatisk dimmesensor, lampe for fjernkontrollen.
- ⓑ **AV-inndataport** – Koble til en ekstern enhet ved å bruke en **original Toyota-AUX-kabel** (for videokamera, spillkonsoller osv.).
- ⓒ **USB-port** – Denne porten brukes til å koble til en ekstern USB-enhet.
- ⓓ **AV-utdataport** – (kun for MICE M) Koble til en ekstern enhet ved å bruke en **original Toyota-AUX-kabel** (for projektorer, TV-skjermer osv.).
- ⓔ **Hodetelefonport** – Koble til dine trådløse hodetelefoner i denne porten.
- ⓕ **DC-inndataport (strømtilførsel)** – Koble til AC/DC-original **Toyota-strømforsyning** for å bruke MICE M-systemet utenfor bilen.

4.2. Fjernkontroll



Merk: Fjernkontrollen vil fungere sammen med MICE M og MICE S, MICE S krever imidlertid at MICE M spiller av en DVD-kilde.
MICE S kan brukes som en frittstående enhet + spillkonsoll eller videokamera.
Fjernkontrollen vil kunne justere innstillingene og skru enheten på og av.

Fjernkontrolen har 23 knapper og én lampe.


Disse kan brukes sammen med MICE-systemknappene for å betjene systemet.




1. Trykk på AV-knappen for å velge AV-kilde som skal vises på skjermen.
 2. Trykk på USB-knappen for å velge eller avslutte USB-avspillingsalternativet (denne knappen vil ikke fungere hvis det ikke er koblet til en USB-enhet til MICE-systemet).
- Merk:** USB-enhetskilden blir, avhengig av type, automatisk valgt når kabelen kobles til (hvis det ikke er en DVD-plate i DVD-sporet).
3. Lampen vil blinke for å bekrefte at fjernkontrollknappene brukes.
 4. Trykk på POWER-knappen (på/av) for å skru MICE-systemet på eller av.



5. SUBTITLE ○ For DVD: Trykk på SUBTITLE-knappen (undertekster) for å vise, skjule eller velge et språk for undertekster på DVD-en (kun når en film blir spilt av). Du kan velge andre språk for undertekster ved å trykke flere ganger på knappen (denne funksjonen støttes ikke på alle DVD-filmer).
- Merk:** Hvis du ikke vil velge et annet språk for undertekster, må du vente til meldingen forsvinner fra skjermen for å velge andre alternativer for undertekster.
6. REPEAT ○ Trykk på REPEAT-knappen (gjenta) for å velge ett av følgende repeat-modi (gjenta):
- Repeat CHAPTER (gjenta kapittel) eller Repeat TRACK (gjenta spor) (for CD)
 - Repeat TITLE (gjenta tittel)
 - Repeat ALL (gjenta alle) (for CD eller alt innholdet på en USB-enhet)
 - Repeat OFF (gjenta slått av) (dvs. siste valg som ikke viste noen melding)
- Merk:** Med en USB-enhet er resultatet av gjentatte trykk på denne knappen avhengig av hva slags enhet som er koblet til. Se brukerveiledning for denne enheten for å få ytterligere informasjon.
7. INFO ○ Trykk på INFO-knappen for å vise generell informasjon om den filmen (DVD) eller det sporet (CD) som spilles av på skjermen.
For å velge info-alternativene Title elapsed (tittel forløpt), Title remain (tittel gjenstår), Chapter elapsed (kapittel forløpt), Chapter remain (kapittel gjenstår), Display off (display slått av), trykk på INFO-knappen flere ganger.
8. ZOOM ○ Kun for DVD: Trykk på ZOOM-knappen flere ganger for å zoome inn på filmen i følgende rekkefølge: Normal visning, 2 x zoom, 3 x zoom, 4 x zoom, zoom ut 1/2, zoom ut 1/3, zoom ut 1/4, zoom ut tilbake til normal visning.




9. Trykk på PREVIOUS-knappen (forrige) for å hoppe bakover til forrige avsnitt (DVD), forrige spor (CD) eller forrige fil (USB).
10. Trykk på PLAY/PAUSE-knappen (spill av / pause) for å spille av (når media er stanset eller satt på pause) eller sett på pause / frys bildet (mens media spilles av).
11. Trykk på NEXT-knappen (neste) for å hoppe frem til neste avsnitt (DVD), neste spor (CD) eller neste fil (USB).
12. Trykk på STOP-knappen (stopp) for å stoppe media som spiller eller står på pause på mediaavspilleren.




13. For DVD: Trykk på MENU-knappen (meny) for å åpne hovedmenyen på DVD-en. Du kan åpne de ulike menyvalgene ved å bruke navigasjonsknappene. Bekreft valget ditt ved å trykke på ENTER-knappen (utfør). Denne knappen vil ikke fungere med en lyd-CD eller en USB-fil.
14. Trykk på EQ-knappen (utjevner) for å velge ulike lydutjevnerinnstillinger.
- ROCK
 - LIVE (konsert)
 - TECHNO (tekno)
 - SOFT (mykt)
 - POP
 - DANCE (dansemusikk)
 - CLASSIC (klassisk)
 - OFF (av) (forhåndsinnstilt)
15. Trykk på ENTER-knappen (utfør) for å bekrefte valget ditt.
16. Trykk på FR- knappen (Fast Rewind – hurtig tilbakespoling) for å hurtig tilbakespole sporet, filmen eller filen. Følgende hastigheter kan velges ved å trykke på knappen flere ganger: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Trykk en siste gang eller trykk på PLAY/PAUSE-knappen (spill av/pause) for å stoppe hurtig tilbakespoling og starte avspilling i normal hastighet.
17. Trykk på UP NAVIGATION-knappen (navigere oppover) for å bevege deg oppover gjennom en DVD- eller USB-meny.
18. Trykk på LEFT NAVIGATION-knappen (navigere til venstre) for å bevege deg til venstre gjennom en DVD- eller USB-meny.

19. Trykk på RIGHT NAVIGATION-knappen (navigere til høyre) for å bevege deg til høyre gjennom en DVD- eller USB-menü.
20. Trykk på DOWN NAVIGATION-knappen (navigere nedover) for å bevege deg nedover gjennom en DVD- eller USB-menü.
21. Trykk på FF-knappen (Fast Forward – hurtig fremoverspoling) for å spille av sporet, filmen eller filen med en høyere hastighet.
Følgende hastigheter kan velges ved å trykke på knappen flere ganger: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Trykk en siste gang eller trykk på PLAY/PAUSE-knappen (spill av/pause) for å stoppe hurtig fremoverspoling og starte avspilling i normal hastighet.




22. Trykk på SETUP-knappen (oppsett) flere ganger for å gå gjennom følgende tilgjengelige skjerminnstillingene:
 - Lydvolumet kun for kablede hodetelefoner (IR-hodetelefoner har sitt eget voluminnstillingshjul under høyre øretelefon).
 - Lysstyrke
 - Fargedybde
 - Kontrast
 - Automatisk dimmer
Innstillingene er som følgende:
 - 1: Automatisk dimmer er på (lysstyrken på bildet er dimmet).
 - 0: Automatisk dimmer er av (normal lysstyrken).
 - AUTO: Lysstyrken vil bli justert etter omgivende lysnivå (forhåndsinnstilt).
 - Kanalvalg for IR-hodetelefon (kanal A/B).
23. Trykk på + -knappen for å øke volumet for kablede hodetelefoner eller øke en innstillingsverdi for skjermen. Hvis du holder inne knappen vil du hurtig øke volumet helt til du sliper knappen.
24. Trykk på - -knappen for å redusere volumet for kablede hodetelefoner eller redusere en innstillingsverdi for skjermen. Hvis du holder inne knappen vil du hurtig redusere volumet helt til du sliper knappen.


4.3. Annet ekstrautstyr (Delenummer PZ486-00375-00)



• Veske



• AC/DC-strømforsyning




• Kablede hodetelefoner

5. Behandling

5.1. Slik behandler du platen


Les følgende instruksjoner for behandling av plater for å avverge at MICE M svikter eller blir ødelagt.



- Kun hold platen i kantene. Fingeravtrykk, smuss og riper kan forårsake feil og hopping under avspilling.
- Bare rengjør platen med en fuktig klut, fra midten og ut mot kanten i en rett linje. Tørk så platen forsiktig med en myk klut.
- Ha alltid platene i et beskyttende etui. Hvis platene blir utsatt for temperaturendringer, høy fuktighet eller direkte sollys, kan de bli skadet.

5.2. Slik setter du inn batteriene i fjernkontrollen

1. Finn batterirommet på fjernkontrollen, nederst på baksiden av fjernkontullen.



Batteritype:


24 A

LR03

Størrelse AAA

1,5 V

5.3. Slik setter du inn IR-hodetelefonenes batterier



Batteritype:
24 A
LR03
Størrelse AAA
1,5 V



1. Finn hodetelefonbatteri-huset i høyre øretelefon.
2. Sett inn to like AAA-batterier på 1,5 V og pass på at polaritetsmerkene (+ og -) står riktig plassert.


6. Installere MICE-systemet

6.1. Installere MICE-systemet (M og S) på toppen av forsetet

MICE-systemet er utformet for å være lett å sette på og ta av ved montering av forankringsstasjonen.


MICE M (styremaskin)

1. Finn rotasjonsstøtten (A) bak på MICE-systemet.




2. Roter rotasjonsstøtten (A) utover ved å dra den ut av baksiden av MICE-systemet.
3. Sett rotasjonsstøtten (A) inn i forankringsstasjonen (B) på toppen av forsetet. Som du ser i tegningene nedenfor, kan MICE-systemet også settes inn opp-ned (som kan være mer praktisk for små barn).

Normal posisjon



Opp-ned-posisjon




Merk: Du må høre et klikk for å være sikker på at MICE-systemet er montert skikkelig til forsetet. Hvis systemet ikke er satt skikkelig inn i forankringsstasjonen (B) på toppen av forsetet, vil den ikke fungere.

Merk: Hvis MICE-systemet settes inn opp-ned i hodestøtten, vil knappene endres som vist på tegningene nedenfor:


Rekkefølgen til knappene når skjermmodulen er i normal posisjon:

1. Power (på/av)
2. AV-kilde
3. Play (spill av)
4. Previous (forrige)
5. Next (neste)
6. Stop (stopp)
7. Eject (løs ut)



Rekkefølgen til knappene når skjermen settes inn opp-ned:

7. Eject (løs ut)
6. Stop (stopp)
5. Next (neste)
4. Previous (forrige)
3. Play (spill av)
2. AV-kilde
1. Power (på/av)



MICE S (valgfri)

1. Gjenta trinn 1 til 5 for MICE S som beskrevet over for MICE M.


■ Merk: Ikke alle funksjonene på MICE M kan utføres på MICE S. Se ytterligere informasjon nedenfor om detaljer om bruk av systemet.

6.2. Fjerne MICE-systemet (M eller S) fra konsollen på toppen av forsetet

■ Sikkerhetsmerknad: Det anbefales at du fjerner MICE-systemet når du forlater bilen uten tilsyn. Dette er for å unngå tyveri.

■ Forsiktig: Før du fjerner MICE-systemet, vær sikker på at det er slått av.

1. For å fjerne MICE-systemet fra forankringsstasjonen (B) på toppen av forsetet, **trykk først inn begge utløserklemmene** på siden av rotasjonsstøtten (A).
2. Dra MICE-systemet ut av forankringsstasjonen (B), samtidig som du trykker ned utløserklemmene.



3. Brett rotasjonsstøtten (A) tilbake inn i baksiden på MICE-systemet.
4. Forankringsstasjonen (B) vil forblø montert på forsetet.


■ Merk: For å fjerne forankringsstasjonen (B), ta kontakt med en autorisert forhandler.

7. Bruk av alle typer media



7.1. Sette i gang

1. Trykk på -knappen på styreskjermen eller -knappen på fjernkontrollen for å skru enheten på. Trykk på eller -knappen igjen for å skru enheten av.
2. Hvis du bruker IR-hodetelefoner, slå på hodetelefonene.



Trykk på Power-knappen (på/av) som er plassert på høyre øretelefon for å slå enheten på/av.

Den røde lampen på høyre øretelefon vil lyse når IR-hodetelefonene er slått på.

Merk: Hvis ikke IR-hodetelefonene mottar noe lydsignal, vil de automatisk slå seg av etter en liten stund.

Når to MICE-systemer skal brukes

For å unngå støy i lydsignalet må MICE-systemene og hodetelefonene stilles inn korrekt. Hodetelefonene må stilles inn til samme kanal som MICE-systemet.

Fabrikkinnstillingene på MICE er systemkanal B for MICE M og systemkanal A for MICE S.

Kontroller at hodetelefonene som skal brukes på MICE M-systemet er satt til kanal B, og at hodetelefonene som skal brukes på MICE S-systemet er satt til kanal A.

Når to MICE M-systemer skal brukes


Endre kanalinnstillingen på én av MICE M-systemene til kanal A.

For å gjøre dette, trykk på SETUP-knappen (oppsett) på fjernkontrollen. Endre kanalvalget ved å trykke på eller -knappen.

Velg så kanal A på hodetelefonene som skal brukes på MICE M-systemet med kanal A.

Som et resultat vil det MICE-M-systemet som er stilt inn på kanal A brukes sammen med hodetelefonene som er stilt inn på kanal A. Det andre MICE M-systemet med fabrikkinnstilt kanal B-oppsett, skal brukes sammen med hodetelefoner som er stilt inn på kanal B.

Disse innstillingene vil sikre optimal lydkvalitet for systemet ditt og unngå støy.




Sett en plate inn i sporet.

 **Forsiktig:** Trykksiden skal vende mot bakdelen av kjøretøyet!
Forsiktig: Ikke tving platen inn i sporet!

 **Merk:** Avspilling starter automatisk.

Volum



Skru på volumkontrollhjulet som du finner under høyre øretelefon med urviseren for å øke, eller mot urviseren for å redusere volumet helt til ønsket volum oppnås.

 **Forsiktig:** Hvis du blir utsatt for høyt volum over lengre tid kan dette forårsake uopprettelig skade på hørselen!

 **Merk:** Merk at knappene  og  på fjernkontrollen bare vil endre volumet på kablede hodetelefoner. For å justere volumnivået på IR-hodetelefoner, bruk volumkontrollhjulet på høyre øretelefon.

7.2. Sette inn en plate

 **Merk:** Før du setter inn en plate i MICE-systemet, vær sikker på at den er ren og uskadet, og at platen har den korrekte region-koden.

1. Skru på MICE-systemet.

Hvis det ikke er lastet en plate vil systemet vise en hvit skjerm med Toyota-logoen på og beskjeden "No disc" (ingen plate).

Når systemet er på, vil avspilling starte automatisk når en plate er satt inn eller en USB-enhet (avhengig av USB-sticktype) blir koblet til.

2. Hold platen med trykksiden mot bakdelen av kjøretøyet.

3. Sett inn en plate i CD/DVD-sporet på høyre side av skjermmodulen, hold platen til den er akseptert og trukket inn.

4. Hvis avspilling av USB har startet og en plate blir satt inn, trykk på USB-knappen for å bytte mellom USB- og DVD-kilde.

7.3. Spille av en plate

 **Merk:** Du kan spille av en plate ved å bruke knappene på fjernkontrollen, eller knappene på MICE-systemet.

 **Merk:** Fra nå av regner vi med at hodetelefonene (kablede eller infrarøde) og MICE-systemet er på og fungerer som det skal, og at en plate er satt inn på korrekt måte.

1. Skru på MICE-systemet.

2. Hvis det ikke er satt inn en plate, vises beskjeden "No disc" (ingen plate) på skjermen.
Sett inn en plate i CD/DVD-sporet (se avsnitt 7.4 for prosedyren).

3. Når en plate er satt inn, vil avspilling starte automatisk.

Hvis en lyd-CD blir satt inn, vil musikk begynne å spille.

Hvis en DVD-film blir satt inn, begynner DVD-en å spille av som normalt til hovedmenyen dukker opp.

 **Merk:** For å begynne avspilling, trykk på  på MICE-systemet eller  på fjernkontrollen.

7.4. Sette på pause og fortsette, eller stoppe avspilling

1. **For å sette avspillingen på pause**, trykk på  -knappen på MICE-systemet eller  -knappen på fjernkontrollen. Symbolet  vil vises på skjermen.
2. **For å fortsette avspillingen**, trykk på  -knappen på MICE-systemet eller  -knappen på fjernkontrollen én gang til.
3. **For å stoppe avspillingen**, trykk på  -knappen på MICE-systemet eller  -knappen på fjernkontrollen.

 **Merk:** Hvis du trykker på  -knappen eller  -knappen én gang, vil beskjeden "Press play key to continue" (trykk på play-knappen (spill av) for å fortsette) vises på skjermen. Avspilling kan startes fra den aktuelle posisjonen.

 **Merk:** Hvis du trykker på  -knappen eller  -knappen to ganger, vil avspilling stoppes og kan startes på nytt fra begynnelsen av platen.

7.5. Gå til forrige

1. Trykk på  -knappen på MICE-systemet eller  -knappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til begynnelsen av den forrige delen av CD-en/DVD-en.
Når du spiller musikk, vil det samme sporet som spilles begynne på nytt.
Når du spiller av en film, vil det kapittelet som avspilles begynne på nytt.
2. For å gå tilbake til forrige spor/kapittel, trykk på  -knappen på MICE-systemet, eller  -knappen på fjernkontrollen igjen og igjen, helt til du finner det ønskede sporet/kapittelet.
Platen vil øyeblikkelig begynne å spille fra det stedet.

7.6. Gå til neste

1. Trykk på  -knappen på MICE-systemet eller  -knappen på fjernkontrollen for å gå til begynnelsen av neste avsnitt av CD-en/DVD-en.
Når du spiller musikk, vil neste spor begynne å spille.
Når du spiller av en film, vil neste kapittel begynne å spille.
2. For å gå til neste spor/kapittel, trykk flere ganger på  -knappen på MICE-systemet, eller på  -knappen på fjernkontrollen helt til du finner det ønskede sporet/kapittelet.
Platen vil øyeblikkelig begynne å spille fra det stedet.

 **Merk:** Hvis MICE-systemet settes inn opp-ned i hodestøtten, vil knappen endres som vist på tegningene vist i avsnitt 6.1.

7.7. Repeat (gjenta)

Hvis du trykker på  -knappen, vil følgende beskjeder vises på skjermen:

Trykk én gang: "Repeat"-beskjed (gjenta) Chapter (kapittel)

Trykk to ganger: "Repeat"-beskjed (gjenta) Title (tittel)

Trykk tre ganger: "Repeat"-beskjed (gjenta) All (alle)

Trykk fire ganger: Eventuelle beskjeder vil forsvinne, og spor/kapittel vil fortsette å spille av.

Når du velger Chapter (kapittel) / Title (tittel) eller All (alle), vil aktuelle kapittel/tittel eller hele filmen spilles på nytt helt til repeat (gjenta) er deaktivert ved å trykke på knappen en fjerde gang.

7.8. Zoom

Trykk på  -knappen for å zoome inn og ut av skjermen.

Denne funksjonen fungerer med alle visuelle media.

Mulige zoominnstillinger:

- Zoom 2x • Zoom 3x
- Zoom 4x • Zoom 1/2
- Zoom 1/3 • Zoom 1/4

7.9. Navigasjon

I zoom 2x, 3x eller 4x kan du bevege skjermen oppover, nedover, til venstre og til høyre.

Trykk på -knappen for å bevege filmen til venstre.

Trykk på -knappen for å bevege filmen til høyre.

Trykk på -knappen for å bevege filmen nedover.

Trykk på -knappen for å bevege filmen oppover.

7.10. Løse ut platen (kun for MICE M)

1. For å løse ut platen fra MICE M, trykk på -knappen på MICE-systemet. Avspilling vil stoppe og platen vil bli løst ut.

Merk: "Eject"-beskjeden ("løs ut") vil vises på skjermen helt til skiven er fjernet helt fra MICE-systemet. Etter at platen er løst ut, vil beskjeden "No Disc" (ingen plate) vises på skjermen.

7.11. Velge USB-kilder

Det er mange ulike USB-kilder tilgjengelige, avhengig av konfigurasjon, når du bruker MICE-systemet. Avhengig av USB-sticktype, vil USB-kilden automatisk begynne å spille av hvis det ikke finnes noen plater i platesporet.

Kun for MICE M: DVD- og USB-avspilling vil vises på én skjerm.

Merk: Les bruksanvisningen for tilkobling av USB-kilde. Siden det ikke er mulig å styre alle USB-alternativer fra selve MICE-systemet, må du bruke fjernkontrollen.

MICE M og MICE S

DVD- og USB-avspilling vil vises på både MICE M- og MICE S-systemene.

Merk: MICE S er bare en monitor (DVD- og USB-lesere er ikke installert i MICE S).

MICE S

DVD – Siden det ikke finnes noen CD/DVD-port installert i MICE S, vil bilde fra MICE M også vises på MICE S.

USB – Siden det ikke finnes noen USB-port installert i MICE S, vil bilde fra MICE M også vises på MICE S.

MICE M og MICE M

DVD- og USB-avspilling kan deles mellom MICE M-systemer. Trykk på AV-knappen for å få tilgang til avspilling fra den andre MICE M.

7.12. Bruke AUX1-inndata

MICE M og MICE S er utstyrt med ekstrainnganger for eksterne kilder.

For å vise de eksterne kildene, bruk en AUX-kabel (medfølger). Sett en 2,5 mm fireveis jackplugg inn i AV-inngangen (på siden av MICE-systemet).



Kilden vil endres automatisk etter at kabelen er koblet til siden. AUX1-ikonet vil vises på skjermen.

Bruk en fargekodet RCA-tilkobling for å koble til det eksterne skjerm bildet.

Bruk den fargekodede RCA-tilkoblingen for å koble til tilleggsilden.

Gul – video (frekvensblanding)

Rød – høyre lydkanal

Hvit – venstre lydkanal

 **Merk:** Bruk kun en **original Toyota-AUX-kabel** for AV-inndata.

For å stoppe AUX1-modus, koble fra AUX-kablene fra ditt MICE M / MICE S-system.

Tillegg:

AUX-utdata – kun for MICE M

MICE-systemet kan også kobles til en ekstern skjerm.

Bruk AUX-ledningen (medfølger).

8. Endre forhåndsinnstilte innstillinger

8.1. Forhåndsdefinerte EQ-innstillinger (utjevner)

Standardinnstilling er NONE (ingen).

Trykk på  -knappen for å velge andre lydutjevningsinnstillinger

- ROCK
- POP
- LIVE (konsert)
- DANCE (dansemusikk)
- TECHNO (tekno)
- CLASSIC (klassisk)
- SOFT (mykt)

8.2. Volumjustering

Justere volumet til kablede hodetelefoner:

Volumet til de kablede hodetelefonene kan justeres ved å bruke fjernkontrollen.

Trykk på  -knappen for å øke volumet.

Trykk på  -knappen for å redusere volumet.

 **Merk:** Volumjusteringen er kun for kablede hodetelefoner. For volumjustering for IR-hodetelefoner, se side 101.

 **Forsiktig:** Hvis du blir utsatt for høyt volum over lengre tid kan dette forårsake uopprettelig skade på hørselen.

8.3. Skjerminnstillinger

Trykk på  -knappen for å vise de ulike skjerminnstillingene.
De ulike innstillingene for systemoppsett fungerer som følgende:

Skjermvisning (funksjon)	Valg	Forhåndsinnstilt innstilling
WIRED HEADPHONES VOLUME (volum for kablede hodetelefoner)	Kalibreringssøyle	50 % (midten)
BRIGHTNESS (lysstyrke)	Kalibreringssøyle	50 % (midten)
COLOUR (farge)	Kalibreringssøyle	50 % (midten)
CONTRAST (kontrast)	Kalibreringssøyle	50 % (midten)
DIMMER	0, 1, A	AUTO
INFRARED HEADPHONES (infrarøde hodetelefoner)	Lydkanaler satt til A eller B	

Bruk  -knappen og  -knappen for å justere kalibreringssøylene til din personlige preferanse.

9. Feilsøking

9.1. Problem: IR-hodetelefoner – fungerer ikke (lampen lyser ikke)

Sjekk følgende elementer:

Årsak	Tiltak
Hodetelefonene er slått av	Skru på IR-hodetelefonene. Lampen på hodetelefonene skal lyse (se avsnitt 7.1)
Ikke batterier	Sett inn batterier (se avsnitt 5.3)
Batteriene er satt inn feil	Sjekk at batteriene er satt inn korrekt (se avsnitt 5.3)
Hodetelefonene er ødelagte	Ta kontakt med autorisert distributør

9.2. Problem: IR-hodetelefoner – ingen lyd

Sjekk følgende elementer:

Årsak	Tiltak
Avspilling er satt på pause eller stoppet	Trykk på play-knappen (spill av)  for å fortsette avspilling
Ingen lydspor er spilt inn	Kontroller at platen ikke er en "stille plate" – ingen lydspor er tilgjengelig på avspilt plate eller USB-kilde
Lavt lydnivå	Juster volumnivået på hodetelefonene (se avsnitt 7.1)

9.3. Problem: IR-hodetelefoner – dårlig lyd- kvalitet

Sjekk følgende elementer:

Årsak	Tiltak
Feil IR-kanal er valgt	Velg korrekt IR-kanal (A/B) (se avsnitt 7.1)
Batteriene i hodetelefonene er utladet	Bytt ut de gamle batteriene i hodetelefonene med nye (se avsnitt 5.3)
IR-emisjon blir blokkert	Fjern hindringen
Ute av rekkevidde	Flytt deg nærmere enheten

9.4. Problem: Kablede hodetelefoner – ingen lyd

Sjekk følgende elementer:

Årsak	Tiltak
De kablede hodetelefonene er ikke tilkoblet	Koble til hodetelefonkontakter til hodetelefonporten på siden av MICE-systemet (se avsnitt 4.1)
Kabelen på de kablede hodetelefonene er skadet	Ta kontakt med autorisert distributør

9.5. Problem: Kablede hodetelefoner – Dårlig lydkvalitet

Sjekk følgende elementer:

Årsak	Tiltak
Lavt lydnivå	Juster volumnivået ved å bruke fjernkontrollen (bruk -knappen og -knappen til å justere lydnivået) (se avsnitt 7.1)
De kablede hodetelefonene er ikke tilkoblet skikkelig	Kontroller om hodetelefonkontakte er koblet skikkelig til hodetelefonporten på MICE-systemet (se avsnitt 4.1)
Kabelen på de kablede hodetelefonene er skadet	Ta kontakt med autorisert distributør

9.6. Problem: Fjernkontroll – fungerer ikke

Sjekk følgende elementer:

Årsak	Tiltak
Batteriene er utladet eller det er ikke satt inn batterier (lampen på fjernkontrollen lyser ikke)	Bytt ut batteriene (se avsnitt 7.1)
Batteriene er ikke satt inn korrekt	Kontroller batteriene og sett dem inn på korrekt måte (se avsnitt 7.1)
Fjernkontrollen er ødelagt	Ta kontakt med autorisert distributør

9.7. Problem: Drift av MICE M/S-systemet – enheten fungerer ikke

Sjekk følgende elementer:

Årsak	Tiltak
MICE-systemet er ikke satt skikkelig inn i konsollen på toppen av forsetet	Sett inn MICE-systemet på korrekt måte (se avsnitt 6.1) Du må høre et klikk for å være sikker på at MICE-systemet er montert skikkelig til forsetet! Hvis MICE M og S ikke er satt skikkelig inn i forankringsstasjonen på toppen av forsetet, vil de ikke fungere
ACC-strømmen er slått av	Vri nøkkelen til posisjonen ACC
Tilkoblingen på toppen av setet er ødelagt	Ta kontakt med autorisert distributør

9.8. Problem: Drift av MICE M/S-systemet – intet bilde

Sjekk følgende elementer:

Årsak	Tiltak
MICE-systemet er slått av	Slå på MICE-systemet (power-knapp (på/av) eller fjernkontroll, se avsnitt 7.1)

9.9. Problem: Drift av MICE M/S-systemet – blåskjerm på MICE S

Sjekk følgende elementer:

Årsak	Tiltak
MICE M (styrenehett) er slått av eller er ikke til stede	MICE S er arbeidseenheten. MICE M trengs for å spille av DVD- eller USB-kilde. Slå på MICE M
AUX-plugg er koblet til MICE-systemet, men det vises ikke noe bilde	Slå tilleggskilden på, og fjern AUX-koblingen fra MICE-systemet. Når AUX-kabelen er koblet til, avspilles tilleggskilden. MICE-systemet vil automatisk endre kilden til AUX 1. Dette er en standard MICE-egenskap
AUX 2-kilde valgt	Trykk på AV-knappen for å endre kilden til DVD

9.10. Problem: Bildekvalitet

Sjekk følgende elementer:

Årsak	Tiltak
Feilinnstilling i bildeoppsett	Justere lysstyrken, kontrasten og fargenivået (les avsnitt 8.3)
Dimmer er på	Endre innstillinger for dimmefunksjonen (velg 0 – se avsnitt 8.3)
Polariserte solbriller	Ta av de polariserte solbrillene
AUX-kabel er ikke koblet til skikkelig	Når du bruker en tilleggskilde, sørge for at AUX- og RCA-adapteren, hvis påkrevd, er skikkelig koblet til

9.11. Problem: DVD-bruk – ingen avspilling

Sjekk følgende elementer:

Årsak	Tiltak
Ingen plate eller feil plate satt inn i MICE-systemet	Sett inn korrekt plate eller enhet i MICE-systemet
DVD-en som er satt inn er av feil region	Kontroller at platen har den korrekte regionkoden 2
Platen er skitten eller skadet	Rengjør eller bytt ut platen
Kondens eller damp på laseren	Vent til kondensen eller dampen har forsvunnet
Platen er satt inn feil	Fjern platen og sett den inn korrekt (se avsnitt 5.1)
Avspilling er satt på pause (fryst bilde)	Trykk på play  -knappen (spill av) for å fortsette avspilling
MICE-systemet er ødelagt	Ta kontakt med autorisert distributør

9.12. Problem: USB-bruk – USB-enhet virker ikke

Sjekk følgende elementer:

Årsak	Tiltak
USB-enheten er ikke koblet til	Koble til USB-enheten på siden av MICE M
USB-kilden er ikke valgt	For å få tilgang til USB-enheten, trykk på USB-knappen på fjernkontrollen

9.13. Problem: USB-bruk – filene er ikke synlige eller blir ikke gjenkjent

Sjekk følgende elementer:

Årsak	Tiltak
Ikke-kompatible filer lagret på USB-enheten	Kopier kompatible data til din USB-enheten
For mange undermapper på USB-enheten	Reduser antall mapper på USB-enheten (maksimal mappedybde er fem)

10. Teknisk data

Produktnavn	MICE M
Type	MICE G1
Brukstemperatur	-20 °C til 65 °C
Kraftforsyning	12 V DC, 2,25 A
Strømforbruk	< 30 W, utformet for lavt strømforbruk
Analog lydutdata	$2 \pm 0,2$ V, 100 KΩ
Signal-støy-forhold	> 90 dB
Lydstyrkeomfang	> 85 dB
Forvrengning	< 0,08%
Videoutdata	$1 \pm 0,2$ V
Oppløsning	> 500 linjer

Til fordel for produktforbedring, kan spesifikasjoner endres uten forvarsel.

Illustrasjonene i denne brukerveiledningen kan være noe annerledes enn selve produktet, pga. utskrifts-forholdene.

Hvis du har problemer eller ønsker å spørre om tilgjengeligheten for reservedeler, ta kontakt med din autorisert distributør.

Innehåll

1. Inledning.....	120
2. Säkerhetsåtgärder	121
2.1. Säkerhetssymboler	121
2.2. Var försiktig.....	121
2.3. Tänk på att	122
2.4. Regionkod	122
2.5. VOD-registreringskod.....	122
2.6. Varning	123
2.7. Copyright	123
2.8. Avfallshantering vid ett senare tillfälle.....	123
3. Funktioner.....	124
3.1. Effekt	124
3.2. Kompatibilitet	124
3.3. Systemfunktioner	125
3.4. Fler videofunktioner	125
3.5. Delar i förpackningen.....	125
4. Översikt.....	126
4.1. MICE-systemet.....	126
4.2. Fjärrkontrollen.....	128
4.3. Andra tillbehör.....	132
5. Skötsel.....	133
5.1. Så här hanterar du skivorna	133
5.2. Så här sätter du i batterierna i fjärrkontrollen.....	134
5.3. Så här sätter du i batterierna i de infraröda hörlurarna.....	134
6. Installera MICE-systemet	135
6.1. Installera MICE-systemet (M och S) ovanpå framsätet	135
6.2. Ta bort MICE-systemet (M eller S) från konsolen ovanpå sätet.....	137
7. Användning (alla media)	138
7.1. Starta	138
7.2. Sätta i en skiva	140
7.3. Spela en skiva.....	140
7.4. Pausa och fortsätta eller avbryta uppspelningen	141
7.5. Gå bakåt	141
7.6. Gå framåt.....	142
7.7. Repetition	142

7.8. Zooma.....	142
7.9. Navigera	143
7.10. Mata ut skivan (endast MICE M)	143
7.11. Välja USB-källor.....	143
7.12. Använda AUX1-ingången.....	144
8. Ändra standardinställningarna.....	145
8.1. EQ-fördefinierade inställningar	145
8.2. Justera volymen	145
8.3. Skärminställningar.....	146
9. Felsökning	147
9.1. Problem: IR-hörlurar – fungerar ej (lampan lyser inte).....	147
9.2. Problem: IR-hörlurar – inget ljud	147
9.3. Problem: IR-hörlurar – dålig ljudkvalitet.....	148
9.4. Problem: Sladdslutna hörlurar – inget ljud.....	148
9.5. Problem: Sladdslutna hörlurar – dålig ljudkvalitet	148
9.6. Problem: Fjärrkontrollen – fungerar inte.....	149
9.7. Problem: MICE M/S-systemet – enheten fungerar inte	149
9.8. Problem: MICE M/S-systemet – ingen bild	149
9.9. Problem: MICE M/S-systemet – blåskärm på MICE S	150
9.10. Problem: Bildkvalitet	150
9.11. Problem: Dvd – ingen uppspelning.....	151
9.12. Problem: USB – USB-enheten fungerar ej	151
9.13 Problem: USB – filerna syns inte eller känns inte igen	152
10. Tekniska data	153

Rekommendation

Läs den här handboken så att du kan utnyttja systemets fulla kapacitet.

Förvara gärna handboken i bilen. Det blir då lättare för dig att hitta informationen i ett nädläge. Om du inte hittar den information du behöver i den här handboken eller i kapitlet "Felsökning" svarar din lokala auktoriserade återförsäljare gärna på frågor om systemet och dess funktioner.

Toyota rekommenderar endast att reservdelar och tillbehör som har testats och godkänts av Toyota gällande säkerhet, funktion och lämplighet ska användas.

Den här instruktionshandboken har utformats för att du lätt och säkert ska kunna använda MICE-systemet.

I den här instruktionshandboken beskrivs MICE-systemets funktioner, som aktiveras med knapparna på skärmmodulen eller på fjärrkontrollen.

Det är olagligt att stjäla filmer och musik och även att ladda ned olagliga data.




1. Inledning

Tack för att du valt ett MICE-system (Modular In-Car Entertainment) från Toyota. Systemet har utvecklats för att roa dina barn och andra passagerare under bilresor; de kan titta på film, spela dataspel och lyssna på musik.

MICE cd/dvd-modulen är en flexibel digital videobandspelare som är kompatibel med följande typer av skivor: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW och USB. Videoskivorna kan ses på skärmen. Uppspelningen av en skiva styrs med MICE-systemets knappar eller med fjärrkontrollen. Du kan lyssna på stereoljudet via hörlurar (sladdanslutna eller via IR).

I instruktionshandboken beskrivs hur MICE-systemet används. Systemet kanske inte svarar på alla styrkommandon. Mer information finns i den aktuella skivans bruksanvisning.

Innan du börjar läsa instruktionshandboken bör du kontrollera vilken typ av skärm du har: en huvudenhet eller en underordnad enhet. Mer information och detaljerade bilder av skärmarna finns på sidan 126.



2. Säkerhetsåtgärder

2.1. Säkerhetssymboler



Warning: När den här symbolen visas bredvid en text måste du följa rekommendationerna i texten för att undvika skador som inte kan åtgärdas på bilen, systemet eller anslutna enheter eller olyckor som leder till personskada eller dödsfall.



Var försiktig: När den här symbolen visas bredvid en text måste du följa rekommendationerna i texten för att undvika skador på bilen, systemet eller anslutna enheter eller personskador.



Avfallshantering: När den här symbolen visas bredvid en text ska du följa lagstiftningen angående hantering av elektriskt avfall.



Obs! En enkel praktisk rekommendation för att systemet ska fungera så bra som möjligt.

2.2. Var försiktig

- MICE-systemet får inte stå i närheten av någon strålningskälla (t.ex. LCD-skärmar, radioapparater, mobiltelefoner eller videobandspelare) och enheten måste skyddas mot stötar, kyla/hetta, åverkan, damm, fukt och direkt solljus.
- Se till att MICE-systemet och fjärrkontrollen är torra.
- Använd inte MICE-systemet i en fuktig miljö. Låt systemet var påslaget efter att du tagit ur en skiva så att eventuell kondens inuti spelaren kan försvinna.
- Infoga inte främmande föremål i MICE-huvudsystemets fack.
- Använd endast tillbehör som godkänts av MICE-systemets tillverkare.
- Låt inte plastprodukter ha kontakt med MICE-systemet under längre perioder.
- Hantera systemet varsamt. Tappa inte MICE-systemet, fjärrkontrollen eller hörlurarna.
- Det finns ingen automatisk avstängningsfunktion och skärmssläckare, så stäng av MICE-systemet och/eller hörlurarna då de inte används för att förhindra onödigt slitage.
- Sätt endast in hela och oskadade skivor.
- Det kan ta upp till 10 sekunder innan systemet registrerar att en skiva satts i.

2.3. Tänk på att:

- MICE-systemet har utformats för att spela upp olika media (dvd, ljud-cd, cd-rom och USB).
- MICE-systemets funktioner beror på vilket av dessa media som du spelar upp.
- Dåligt vägunderlag och vibrationer kan leda till fel och göra att den interna medialäsaren hoppar under uppspelning.

2.4. Regionkod

Regionkoden lagras permanent i MICE-systemet.

Den kan inte ändras. Endast skivor med regionkod  kan spelas upp.

Region  omfattar Europa, Egypten, Mellanöstern, Japan och Sydafrika.

2.5. VOD-registreringskod

För att du ska få tillgång till VOD (Video On Demand) och andra DRM-skyddade (Digital Rights Management) data måste du hämta den åtta tecken långa DivX VOD-registreringskoden från MICE M-systemet.

Tryck följande knappsekvens för att visa koden på skärmen (eventuella skivor måste matas ut och USB-enheter tas bort):

SUBTITLE (undertext) – tryck två gånger

ZOOM (zooma) – tryck två gånger

ENTER (retur) – tryck en gång

Följande meddelande visas:



2.6. Varning



- MICE-systemet är en laserprodukt av klass I. Laserstrålen kan skada ögonen. Försök inte demontera höljet som skyddar spelaren.
- Om passagerarna i baksätet vill spela på en spelkonsol eller någon annan ansluten enhet ska lämpliga säkerhets- och bruksanvisningar för den spelkonsolen eller enheten följas.

2.7. Copyright

Systemet tillverkas på licens från Dolby Laboratories.

"Dolby" och symbolen med dubbla D  är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Produkten innehåller en eller flera program som skyddas av internationella och amerikanska upphovsrättslagar i form av ej publicerat material. Programmen är konfidentiella och tillhör Dolby Laboratories. Reproduktion eller vidarebefordran av delar av eller programmen i sin helhet eller material som grundas på dessa är förbjudet utan uttryckligt tillstånd från Dolby Laboratories. Copyright 1993–2002. Dolby Laboratories. Med ensamrätt.

Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad teknik som omfattas av amerikanska patent och andra immaterialrättsliga lagar. Eventuellt nyttjande av denna upphovsrättsskyddade teknik måste bemyndigas av Macrovision, och avser eget bruk och andra begränsade demonstrationstillfällen om inget annat anges av Macrovision. Omvänt ingenjörskonst och demontering är förbjudet.

2.8. Avfallshantering vid ett senare tillfälle



Om du vid ett senare tillfälle vill slänga MICE-systemet, de infraröda hörlurarna och/eller fjärrkontrollen följer du lagstiftningen för hantering av elektriskt avfall då dessa inte kan slängas i hushållssoporna. Lämna gammal utrustning på angivna återvinningsstationer för elektriskt avfall.

3. Funktioner

3.1. Effekt

Driftspänning: 12 V likström.

Konstruerad för låg energiförbrukning.

3.2. Kompatibilitet

Skivor som kan spelas:

Dvd-video (ett skikt/dubbla skikt), dvd+r/rw, dvd-r/rw, cd med digitalt ljud, cd med text, inspelningsbar cd och återinspelningsbar cd.

MP3-systemstruktur:

Stöder uppspelning av MP3-material som spelats in i ISO9660/Joliet-format på inspelningsbara och återinspelningsbara cd- och dvd-skivor.

Stöder MP3-filsystemstrukturen på följande sätt:

Mappdjup:	5	Varje mapp:	650
Totalt antal mappar:	300	Totalt antal filer:	195.000
Multi-sessioner:	43		

* MP3-filsystemstrukturen ska förbättras.

* Den senaste-minnesfunktionen startar låten som senast spelades upp från början.

Stöd för MPEG4 Video (DIVX):

Alla DivX 3.11-filmer på en cd, allt med en överföringshastighet på mindre än 1 Mbps i snitt.

Alla DivX 4-data

DivX 5-data utan GMC och Q-pel

DivX-video som skapats för VOD

DivX-video som skapats på en certifierad DivX-kodningsenhet

AC3- och MP3-ljud i DivX-video, både CBR och VBR

DivX 3.11-filmer på två cd-skivor (hög överföringshastighet)

Xvid-data

ADPCM-, PCM- och OGG vorbis-ljud

AVI-filer med dålig ljud-/videovarvning

Efterbehandling (deblocking/deringing)

Undertexter måste vara av "SMI"-typ.

3.3. Systemfunktioner

Videosystem, indata:
MULTI, NTSC, PAL

Videosystem, utdata (endast för MICE M):
MULTI, NTSC, PAL

MICE-systemingångar (se bilder på sidan 126):

MICE-huvudenhet (MICE M): Underordnad MICE-enhet (MICE S):

- 1 USB-port
- 1 AV-ingång
- 1 AV-utgång
- 1 hörlursingång
- 1 likströmsingång (12 V)

- 1 AV-ingång
- 1 hörlursingång
- 1 likströmsingång (12 V)

3.4. Fler videofunktioner

Flera vinklar*, flera vyer*, multiljud*

Spola framåt och bakåt i flera nivåer

Minne för uppspelningsposition, funktioner för att fortsätta vid avbrott och för att repetera

* Vissa av de här funktionerna är inte tillgängliga på vissa typer av skivor.

3.5. Delar i förpackningen

MICE M:

- Huvudsystem
- Fjärrkontroll (batterier medföljer)
- IR-hörlurar (batterier medföljer)
- AUX-kabel
- RCA/hona/honadapter


MICE S:

- Underordnat system
- IR-hörlurar (batterier medföljer)
- AUX-kabel
- RCA/hona/honadapter


4. Översikt

4.1. MICE-systemet

MICE-huvudenhet (MICE M)




⑧ Skivfack (endast MICE M)



Underordnad MICE-enhet (MICE S)


(tillgänglig separat)



Skärmmodulen har sju knappar, IR-lysdioder, automatisk dimmersensor och en fjärrkontrollslysdiod. Dessa kan användas tillsammans med fjärrkontrollens knappar för att styra systemet.

- ①  **Power (Av/på)** – Tryck för att slå av och på MICE-systemet.
 - ②  **AV** – Tryck för att välja läget Aux 2. Den här knappen används bara för MICE M/MICE M-kombinationer. När två MICE M har installerats kan du välja att spela upp från båda dvd-spelarna. Tryck på knappen USB på fjärrkontrollen för att välja USB.
 - Obs!** Beroende på vilken typ av USB-minne du använder väljs USB-enheten automatiskt när kabeln sätts i (endast om ingen dvd-skiva sitter i dvd-facket).
 - ③  **Play (Spela)** – Tryck på den här knappen för att spela upp (då uppspelningen har stoppats) eller pausa/frysa bilden (vid uppspelning) (endast MICE M).
 - ④  **Previous (Föregående)** – Tryck på den här knappen för att hoppa bakåt till föregående avsnitt (dvd), föregående låt (cd) eller föregående fil (USB) (endast MICE M).
 - ⑤  **Next (Nästa)** – Tryck på den här knappen för att hoppa framåt till nästa avsnitt (dvd), nästa låt (cd) eller nästa fil (USB) (endast MICE M).
 - ⑥  **Stop (Stopp)** – Tryck på Stop för att avbryta uppspelningen eller pausen (endast MICE M).
 - ⑦  **Eject (Mata ut)** – Tryck på den här knappen för att mata ut skivan från MICE-systemet (endast MICE M).
 - ⑧ Skivfack (endast MICE M).
-
- ⓐ **IR-lysdioder** för IR-hörlurar, automatisk dimmersensor, fjärrkontroll.
 - ⓑ **AV-ingång** – Anslut en extern enhet genom att använda en AUX-kabel från **Toyota** (för videokameror, spelkonsoler etc.).
 - ⓒ **USB-port** – Den här porten används för att ansluta till en extern USB-enhet.
 - ⓓ **AV-utgång** – (endast MICE M) Anslut en extern enhet genom att använda en AUX-kabel från **Toyota** (för projektorer, tv-skärmar etc.).
 - ⓔ **Hörlursingång** – Anslut sladdanslutna hörlurar till denna ingång.
 - ⓕ **Likströmsingång** – Anslut en allströmskabel från **Toyota** för att använda MICE M-systemet någon annanstans än i bilen.

4.2. Fjärrkontrollen




Obs! Fjärrkontrollen fungerar tillsammans med MICE M och MICE S. MICE S kräver dock att en dvd-källa spelas upp på MICE M.

MICE S kan användas som en fristående enhet + spelkonsol eller videokamera.

Fjärrkontrollen kan användas för att justera inställningarna och slå på/av strömmen.

Fjärrkontrollen har 23 knappar och en lysdiod.

Dessa kan användas tillsammans med MICE-systemets knappar för att styra systemet.



1. Tryck på AV-knappen för att visa AV-källan på skärmen.

2. Tryck på USB för att välja eller avsluta USB-uppspelning (knappen fungerar ej om ingen USB-enhet är ansluten till MICE-systemet).

Obs! Beroende på vilken typ av USB-minne du använder väljs USB-enheten automatiskt när kabeln sätts i (endast om ingen dvd-skiva sitter i dvd-facket).

3. Lysdioden blinkar när du trycker på fjärrkontrollens knappar.

4. Tryck på Av/på-knappen för att slå av och på MICE-systemet.



5. För dvd: Tryck på knappen SUBTITLE (undertext) för att visa, dölja eller välja undertextningsspråk för dvd:n (endast vid filmuppspelning). Du kan välja bland flera undertextningsspråk genom att trycka på knappen flera gånger (stöds ej av alla dvd-filmer).



Obs! Om du inte vill välja något annat undertextningsspråk måste du vänta tills meddelandet försvinner från skärmen innan du kan välja ett annat undertextningsalternativ.

6. Tryck på knappen REPEAT (upprepa) för att välja något av följande repetitionslägen:
- Repeat CHAPTER (upprepa kapitel) eller Repeat TRACK (upprepa låt) (cd)
 - Repeat TITLE (upprepa titel)
 - Repeat ALL (upprepa alla) (en cd eller allt på USB-enheten)
 - Ingen repetition (det sista alternativet, inget meddelande visas)

Obs! Om du trycker på den här knappen flera gånger för en USB-enhet beror resultatet på vilken sorts enhet som är ansluten. Mer information finns i den enhetens bruksanvisning.


7. Tryck på INFO för att visa allmän information om filen (dvd) eller låten (cd) som spelas på skärmen.
Tryck flera gånger på knappen INFO för att välja mellan alternativen Title elapsed (spelad tid av titel), Title remain (återstående tid av titel), Chapter elapsed (spelad tid av kapitel), Chapter remain (återstående tid av kapitel) eller Display Off (ingen visning).

8. Endast dvd: Tryck på ZOOM (zooma) flera gånger för att zooma i filen i följande ordningsföljd: Normaläge, 2 x zoom, 3 x zoom, 4 x zoom, zooma ut 1/2, zooma ut 1/3, zooma ut 1/4, zooma ut och åter till normaläget.



9. Tryck på PREVIOUS (föregående) för att hoppa bakåt till föregående avsnitt (dvd), föregående låt (cd) eller föregående fil (USB).
10. Tryck på PLAY/PAUSE (spela/paus) för att spela (då uppspelningen har stoppats eller pausats) eller pausa/frysa bilden (vid uppspelning).
11. Tryck på NEXT (nästa) för att hoppa framåt till nästa avsnitt (dvd), nästa låt (cd) eller nästa fil (USB).
12. Tryck på STOP (stopp) för att avbryta uppspelningen eller pausen.

13. För dvd: Tryck på MENU (meny) för att öppna dvd-skivans huvudmeny. Du kan öppna de olika menyalternativen med navigeringsknapparna. Bekräfта det du väljer med knappen ENTER. Knappen fungerar inte med en ljud-cd eller USB-fil.
14. Tryck på EQ för att välja olika equalizerinställningar:
 - ROCK
 - POP
 - LIVE
 - DANCE
 - TECHNO
 - CLASSIC
 - SOFT
 - OFF (av) (standard)
15. Tryck på ENTER för att bekräfta ditt val.
16. Tryck på FR (Fast Rewind) (snabbspola bakåt) för att snabbspola låten, filmen eller filen bakåt.
Tryck flera gånger på knappen för att välja bland följande hastigheter: 2x, 4x, 8x, 16x och 32x.
Den sista tryckningen eller en tryckning på PLAY/PAUSE (spela/paus) avbryter snabbspolningen bakåt och startar uppspelningen i normal hastighet.
17. Tryck på UPPIL för att gå uppåt i en dvd- eller USB-meny.
18. Tryck på VÄNSTERPIL för att gå åt vänster i en dvd- eller USB-meny.
19. Tryck på HÖGERPIL för att gå åt höger i en dvd- eller USB-meny.
20. Tryck på NEDPIL för att gå nedåt i en dvd- eller USB-meny.



21. Tryck på FF (Fast Forward) (snabbspola framåt) för att snabbspela låten, filmen eller filen.
Tryck flera gånger på knappen för att välja bland följande hastigheter: 2x, 4x, 8x, 16x och 32x.
Den sista tryckningen eller en tryckning på PLAY/PAUSE (spela/paus) avbryter snabbspolningen och startar uppsspelningen i normal hastighet.
-

22. Tryck på SETUP (inställning) flera gånger för att stegar igenom följande justerbara skärminställningar:

Ljudvolym för sladdanslutna hörlurar (IR-hörlurarna har en egen volyminställningsratt under den högra hörluren).

Ljusstyrka

Färgdjup

Kontrast

Autodimmer

Inställningarna är:


- 1: Autodimmer är PÅ (bildens ljusstyrka är nedtonad).
- 0: Autodimmer är AV (normal ljusstyrka).
- AUTO: Ljusstyrkan anpassas efter den omgivande ljusnivån (standard).

Val av IR-hörlurskanal (kanal A/B).


23. Tryck på + för att höja de sladdanslutna hörlurarnas volym eller öka ett skärmvärde. Om du håller ned knappen höjs volymen snabbt tills knappen släpps upp.

24. Tryck på – för att sänka de sladdanslutna hörlurarnas volym eller sänka ett skärmvärde. Om du håller ned knappen sänks volymen snabbt tills knappen släpps upp.


4.3. Andra tillbehör (artikelnr PZ486-00375-00)



- Väska



- Allströmstillförsel



- Sladdanslutna hörlurar

5. Skötsel

5.1. Så här hanterar du skivorna


Läs följande anvisningar för att hantera skivor så att MICE M inte skadas eller går sönder.




- Håll endast skivorna i kanterna. Fingeravtryck, smuts och repor kan leda till fel och att skivan hoppar vid uppspelning.
- Rengör endast skivan med en fuktig trasa, börja från mitten och arbeta dig rakt utåt. Torka sedan skivan noga med en mjuk trasa.
- Förvara alltid skivorna i skyddsfordral. Om skivorna utsätts för temperaturförändringar, fukt eller direkt solljus kan de ta skada.

5.2. Så här sätter du i batterierna i fjärrkontrollen

1. Fjärrkontrollens batterifack sitter på baksidan.



5.3. Så här sätter du i batterierna i de infraröda hörlurarna



1. Lokalisera hörlurarnas batterifack i den högra hörluren.
2. Sätt i två likadana 1,5 V AAA-batterier i enlighet med polaritetsmarkeringarna (+ och -).


6. Installera MICE-systemet

6.1. Installera MICE-systemet (M och S) ovanpå framsätet

MICE-systemet är utformat för att enkelt kunna sättas fast och tas loss via en dockningsstation.


MICE M (huvudenhet)

1. Lokalisera det utfällbara stödet **(A)** på MICE-systemets baksida.




2. Fäll ut stödet **(A)** genom att dra ut det från MICE-systemets baksida.
3. För in stödet **(A)** i dockningsstationen **(B)** ovanpå framsätet. Som du kan se på bilden nedan kan MICE-systemet även monteras upp och ned (vilket kan vara mer praktiskt för små barn).

Normalläge



Upp och ned




Obs! MICE-systemet sitter säkert på framsätet först när du hör ett klick! Om systemet inte sitter fast ordentligt i dockningsstationen (B) ovanpå framsätet så fungerar det inte.

Obs! Om MICE-systemet sätts upp och ned i huvudstödet ändras knapparna enligt bilderna nedan:


Knappordning när skärmmodulen är i normalläge:

1. Power (Av/på)
2. AV Source (AV-källa)
3. Play (Spela)
4. Previous (Föregående)
5. Next (Nästa)
6. Stop (Stopp)
7. Eject (Mata ut)



Knappordning när skärmen är upp och ned:

7. Eject (Mata ut)
6. Stop (Stopp)
5. Next (Nästa)
4. Previous (Föregående)
3. Play (Spela)
2. AV Source (AV-källa)
1. Power (Av/på)



MICE S (valfri)

- Upprepa steg 1 till 5 för MICE S så som beskrivs ovan för MICE M.


Obs! Alla MICE M-enhetens funktioner fungerar inte på MICE S. Mer information om systemets funktioner finns här nedan.

6.2. Ta bort MICE-systemet (M eller S) från konsolen ovanpå sätet

Säkerhetsåtgärd: Vi rekommenderar att du tar bort MICE-systemet när du lämnar bilen utan uppsikt för att undvika stöld.

Var försiktig: Se till att MICE-systemet är avstängt innan du tar bort det.

- Ta bort MICE-systemet från dockningsstationen **(B)** ovanpå framsätet genom att **först trycka på båda frikopplingsklämmorna** på det utfällbara stödets sida **(A)**.
- Håll sedan in frikopplingsklämmorna och dra ut MICE-systemet från dockningsstationen **(B)**.



- Fäll in det utfällbara stödet **(A)** i MICE-systemets baksida.

- Dockningsstationen **(B)** sitter kvar på framsätet.


Obs! Kontakta din auktoriserade återförsäljare om du vill ta bort dockningsstationen **(B)**.

7. Användning (alla media)



7.1. Starta

- Tryck på på huvudskärmen eller på på fjärrkontrollen för att slå på systemet.
Tryck på eller igen för att stänga av systemet.
- Om du använder IR-hörlurar slår du på dem.



Tryck på Av/på-knappen som finns på den högra hörluren för att slå på/av enheten.

Den röda lampan på den högra hörluren tänds då IR-hörlurarna slås på.

Obs! Om ingen ljudsignal registreras stängs IR-hörlurarna av automatiskt efter en kort stund.

Använda två MICE-system

För att undvika störningar av ljudsignaler måste MICE-systemen och hörlurarna ställas in korrekt. Hörlurarna måste ställas in på samma kanal som MICE-systemen. Fabriksinställningen för MICE är som standard kanal B för MICE M-systemet och kanal A för MICE S-systemet.

Kontrollera att de hörlurar som ska användas för MICE M-systemet är inställda på kanal B, och de som ska användas för MICE S-systemet är inställda på kanal A.

Använda två MICE M-system


Ändra kanal B i ett av MICE M-systemen till kanal A.

Tryck på knappen SETUP (inställning) på fjärrkontrollen för att byta kanal. Byt kanal genom att trycka på eller .

Välj sedan kanal A på hörlurarna som ska användas med MICE M-systemet med kanal A.

Ett MICE M-system ska vara inställt på kanal A och motsvarande hörlurar ska vara inställda på kanal A. Hörlurarna för MICE M-systemet med fabriksinställningen kanal B ska vara inställda på kanal B.

De här inställningarna ger optimal ljudkvalitet och störningar undviks.




Sätt i en skiva i facket.

 **Var försiktig:** Etiketten ska vara vänd mot fordonets bakre ände!
 **Var försiktig:** Tvinga inte in skivan i facket!

 **Obs!** Uppspelningen startas automatiskt.

Volym



Vrid volymkontrollratten under den högra hörluren med sols för att höja eller motsols för att sänka volymen till önskad ljudnivå.

 **Var försiktig:** För hög volym kan leda till obotliga hörselskador!

 **Obs!** Observera att knapparna  och  på fjärrkontrolen endast kan användas för att ställa in volymen för de sladdanslutna hörlurarna. Om du vill justera IR-hörlurarnas volym använder du volymratten på den högra hörluren.

7.2. Sätta i en skiva

Obs! Kontrollera att skivan är ren, hel och att den har rätt regionkod innan du sätter i den i MICE-systemet.

1. Slå på MICE-systemet.
Om ingen skiva satts i visas en vit skärm med Toyotas logotyp och meddelandet "No disc" (ingen skiva).
När systemet är på startas uppspelningen automatiskt om en skiva sätts i eller en USB-enhet (beroende på vilken typ av USB-minne det är) ansluts.
2. Håll skivan med etiketten vänd mot bilens bakre ände.
3. Sätt i skivan i cd-/dvd-facket på skärmmodulens högra sida tills skivan registreras och dras in.
4. Om USB-uppspelning har startats och en skiva sätts i trycker du på USB för att växla mellan USB- och dvd-källan.

7.3. Spela en skiva

Obs! Du kan spela upp en skiva genom att använda såväl knapparna på fjärrkontrollen som MICE-systemets knappar.

Obs! Häданefter antas att hörlurarna (sladdanslutna eller infraröda) och MICE-systemet är påslagna och fungerar som de ska och att en skiva är korrekt isatt.

1. Slå på MICE-systemet.
2. Om ingen skiva sitter i visas meddelandet "No disc" (ingen skiva) på skärmen.
Sätt i en skiva i cd-/dvd-facket (se avsnitt 7.4 för information om förfarandet).
3. När en skiva sätts i startas uppspelningen automatiskt.
Om en ljud-cd sätts i spelas musiken upp.
Om en film-dvd sätts i spelas dvd-skivan upp enligt gängse förfarande tills huvudmenyn visas.

Obs! Tryck på  i MICE-systemet eller på  på fjärrkontrollen för att starta uppspelningen.

7.4. Pausa och fortsätta eller avbryta uppspelningen

1. Tryck på  i MICE-systemet eller på  på fjärrkontrollen för att pausa uppspelningen. Symbolen  visas på skärmen.
2. **Återta uppspelningen** genom att trycka på  i MICE-systemet eller på  på fjärrkontrollen en gång till.
3. **Stoppa uppspelningen** genom att trycka på  i MICE-systemet eller på  på fjärrkontrollen.

 **Obs!** Om  eller  trycks ned en gång visas meddelandet "Press play key to continue" (Tryck på spelknappen för att fortsätta) på skärmen. Uppspelningen kan startas från den aktuella positionen.

 **Obs!** Om du trycker på  eller  två gånger stoppas uppspelningen och den kan startas om från skivans början.

7.5. Gå bakåt

1. Tryck på  på MICE-systemet eller på  på fjärrkontrollen för att gå tillbaka till början av föregående avsnitt på cd-/dvd-skivan.
Om du spelar musik spelas den aktuella låten upp igen.
Om du spelar upp en film spelas det aktuella kapitlet upp igen.
2. Om du vill gå tillbaka till föregående låt/kapitel trycker du på  på MICE-systemet eller på  på fjärrkontrollen flera gånger tills du kommer till önskad låt/önskat kapitel.
Skivan spelas genast upp från den positionen.

7.6. Gå framåt

- Tryck på  på MICE-systemet eller på  på fjärrkontrollen för att gå till början av nästa avsnitt på cd-/dvd-skivan.
Om du spelar musik spelas nästa låt upp.
Om du spelar upp en film spelas nästa kapitel upp.
- Om du vill gå till nästa låt/kapitel trycker du flera gånger på  på MICE-systemet eller på  på fjärrkontrollen tills du kommer till önskad låt/önskat kapitel.
Skivan spelas genast upp från den positionen.

 **Obs!** Om MICE-systemet sätts i upp och ned i huvudstödet ändras knapparna enligt bilderna i avsnitt 6.1.

7.7. Repetition

Om du trycker på  visas följande meddelanden på skärmen:

- tryckning: "Repeat"-meddelande (upprepa) Chapter (kapitel)
- tryckningar: "Repeat"-meddelande (upprepa) Title (titel)
- tryckningar: "Repeat"-meddelande (upprepa) All (alla)
- tryckningar: Meddelandet försvinner och uppspelningen av låten/kapitlet fortsätter.

Om du väljer Chapter (kapitel)/Title (titel) eller All (alla) spelas det aktuella kapitlet/titeln eller hela filmen upp igen tills repetitionen avaktiveras genom att du trycker en fjärde gång.

7.8. Zooma

Tryck på  för att zooma in eller ut på skärmen.

Funktionen fungerar med alla visuella media.

Möjliga zoominställningar:

- | | |
|--------------|--------------|
| • 2 x zoom | • 3 x zoom |
| • 4 x zoom | • 1/2 x zoom |
| • 1/3 x zoom | • 1/4 x zoom |

7.9. Navigera

I zoomlägen 2, 3 och 4 kan du flytta en skärm uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.

Tryck på för att flytta filmen till vänster.

Tryck på för att flytta filmen till höger.

Tryck på för att flytta filmen nedåt.

Tryck på för att flytta filmen uppåt.

7.10. Mata ut skivan (endast MICE M)

1. Tryck på på MICE-systemet för att mata ut skivan från MICE M. Uppspelningen avbryts och skivan matas ut.

Obs! Utmatningsmeddelandet visas på skärmen tills skivan har tagits ut från MICE-systemet. Efter att skivan tagits ut visas meddelandet "No Disc" (ingen skiva) på skärmen.

7.11. Välja USB-källor

Det finns ett antal olika USB-källor tillgängliga när du använder MICE-systemet beroende på konfigurationen. Om ingen skiva sätts in skivfacket spelar USB-källan upp automatiskt, beroende på typ av USB-minne.

Endast MICE M: Dvd- och USB-uppspelning visas på en enda skärm.

Obs! Läs den anslutna USB-källans bruksanvisning. Eftersom det inte går att styra alla USB-alternativ från själva MICE-systemet måste du använda fjärrkontrollen.

MICE M & MICE S

Dvd- och USB-uppspelning visas på både MICE M- och MICE S-systemet.

 **Obs!** MICE S är endast en skärm (ingen dvd- och USB-läsare är installerad i MICE S).

MICE S

Dvd – Eftersom det inte finns någon cd-/dvdingång på MICE S, visas bilden från MICE M även på MICE S.

USB – Eftersom det inte finns någon USB-port på MICE S, visas bilden från MICE M även på MICE S.


MICE M & MICE M

Dvd- och USB-uppspelning kan delas mellan MICE M-systemen. Tryck på AV för att spela upp från den andra MICE M-enheten.

7.12. Använda AUX1-ingången

MICE M och MICE S är utrustade med en extra ingång för externa källor.

Använd en AUX-kabel (medföljer) för att visa den externa källan. Sätt i en 2,5 mm stickkontakt med fyra stift i AV-ingången (på MICE-systemets sida).



Källan ändras automatiskt efter att kabeln satts in i sidan. AUX1-ikonen visas på skärmen.

Använd en färgkodad RCA-ledare för att ansluta den externa skärmen.

Använd den färgkodade RCA-ledaren för att ansluta den extra källan.

Gul – video (kompositsignal)

Röd – höger ljudkanal

Vit – vänster ljudkanal

 **Obs!** Använd endast en AUX-kabel från **Toyota** för AV-ingången.

Koppla från AUX-kabeln från MICE M/MICE S-systemet för att gå ur AUX1-läget.

Extra:

AUX-utgång – Endast MICE M

MICE-systemet kan också anslutas till en extern skärm.

Använd AUX-kabeln (medföljer).

8. Ändra standardinställningarna

8.1. EQ-fördefinierade inställningar

INGEN standardinställning.

Tryck på  för att välja olika equalizerinställningar

- ROCK • TECHNO
- POP • CLASSIC
- LIVE • SOFT
- DANCE

8.2. Justera volymen

Justera de sladdanslutna hörlurarnas volym:

De sladdanslutna hörlurarnas volym kan justeras med fjärrkontrollen.

Tryck på  för att höja volymen.

Tryck på  för att sänka volymen.

 **Obs!** Det här gäller endast sladdanslutna hörlurar. Information om hur du justerar IR-hörlurarnas volym finns på sidan 24.

 **Var försiktig:** För hög volym kan leda till obotliga hörselskador.

8.3. Skärminställningar

Tryck på  för att visa de olika skärminställningarna.

De olika systeminställningarna fungerar så här:

Visas på skärmen (funktion)	Val	Standardinställning
WIRED HEADPHONES VOLUME (volym för sladdanslutna hörlurar)	Kalibreringsstapel	50 % (centrum)
BRIGHTNESS (ljusstyrka)	Kalibreringsstapel	50 % (centrum)
COLOUR (färg)	Kalibreringsstapel	50 % (centrum)
CONTRAST (kontrast)	Kalibreringsstapel	50 % (centrum)
DIMMER	0,1,A	AUTO
INFRARED HEADPHONES (infraröda hörlurar)	Ljudkanalen är inställd på A eller B	

Använd  och  för att ställa in kalibreringsstaplarna på önskat sätt.

9. Felsökning

9.1. Problem: IR-hörlurar – fungerar ej (lampan lyser inte)

Kontrollera följande:

Orsak	Åtgärd
Hörlurarna har slagits av AV	Slå på IR-hörlurarna – lampan på hörlurarna ska tändas (se avsnitt 7.1)
Inga batterier	Sätt i batterier (se avsnitt 5.3)
Batteriet är fel isatt	Kontrollera att batteriet sitter som det ska (se avsnitt 5.3)
Hörlurarna är sönder	Kontakta en auktoriserad återförsäljare

9.2. Problem: IR-hörlurar – inget ljud

Kontrollera följande:

Orsak	Åtgärd
Det blev en paus i uppspelningen eller uppspelningen avbröts	Tryck på  för att fortsätta uppspelningen
Inget inspelat ljudspår	Kontrollera att det inte är en "tyst skiva" – det finns inga ljudspår på skivan eller USB-källan som spelas upp
Låg ljudnivå	Justera hörlurarnas volymnivå (se avsnitt 7.1)

9.3. Problem: IR-hörlurar – dålig ljudkvalitet

Kontrollera följande:

Orsak	Åtgärd
Fel IR-kanal vald	Välj rätt IR-kanal (A/B) (se avsnitt 7.1)
Hörlursbatterierna är slut	Byt hörlurarnas batterier (se avsnitt 5.3)
Blockerad IR-sändning	Ta bort hindret
Utanför intervallet	Flytta närmare enheten

9.4. Problem: Sladdanslutna hörlurar – inget ljud

Kontrollera följande:

Orsak	Åtgärd
De sladdanslutna hörlurarna är inte anslutna	Anslut hörlurskontakten till hörlursingången på MICE-systemets sida (se avsnitt 4.1)
Sladden till de sladdanslutna hörlurarna är skadad	Kontakta en auktoriserad återförsäljare

9.5. Problem: Sladdanslutna hörlurar – dålig ljudkvalitet

Kontrollera följande:

Orsak	Åtgärd
Låg ljudnivå	Justera volymnivån med fjärrkontrollen (använd \triangle och ∇ för att justera volymen) (se avsnitt 7.1)
De sladdanslutna hörlurarna är inte korrekt anslutna	Kontrollera att hörlurskontakten är ordentligt ansluten till MICE-systemets hörlursingång (se avsnitt 4.1)
Sladden till de sladdanslutna hörlurarna är skadad	Kontakta en auktoriserad återförsäljare

9.6. Problem: Fjärrkontrollen – fungerar inte

Kontrollera följande:

Orsak	Åtgärd
Batterierna är slut eller så har inga batterier satts i (lampan på fjärrkontrollen lyser inte)	Byt batterier (se avsnitt 7.1)
Batterierna sitter fel	Kontrollera batterierna och sätt i dem korrekt (se avsnitt 7.1)
Fjärrkontrollen är sönder	Kontakta en auktoriserad återförsäljare

9.7. Problem: MICE M/S-systemet – enheten fungerar inte

Kontrollera följande:

Orsak	Åtgärd
MICE-systemet är inte rätt isatt i konsolen ovanpå sätet	Sätt i MICE-systemet ordentligt (se avsnitt 6.1). MICE-systemet sitter säkert på plats i framsätet först när du hör ett klick! Om MICE M och MICE S-systemen inte sitter fast ordentligt i dockningsstationen ovanpå sätet så fungerar de inte
ACC-strömmen har slagits AV	Vrid nyckeln till ACC-läget
Anslutningen ovanpå sätet är skadad	Kontakta en auktoriserad återförsäljare

9.8. Problem: MICE M/S-systemet – ingen bild

Kontrollera följande:

Orsak	Åtgärd
MICE-systemet har slagits AV	Slå på MICE-systemet (med Av/på-knappen eller fjärrkontrollen, se avsnitt 7.1)

9.9. Problem: MICE M/S-systemet – blåskärm på MICE S

Kontrollera följande:

Orsak	Åtgärd
MICE M (huvudenhet) har slagits AV eller är ej ansluten	MICE S är den underordnade enheten. Du behöver en MICE M-enhet för att spela upp en dvd-skiva eller USB-källa. Slå på MICE M
AUX-kontakten ansluts till MICE-systemet, men ingen bild visas	Slå på den extra källan eller lossa AUX-kontakten från MICE-systemet. När AUX-kabeln ansluts spelar den extra källan upp. MICE-systemet ändrar automatiskt källan till AUX 1. Detta är en standardfunktion hos MICE.
AUX 2-källa valt	Tryck på AV för att byta till dvd som källa

9.10. Problem: Bildkvalitet

Kontrollera följande:

Orsak	Åtgärd
Felaktigt inställd bild	Justera ljusstyrka, kontrast och färgnivå (se avsnitt 8.3)
Dimmern är PÅ	Ändra dimmerfunktionens inställningar (välj 0 – se avsnitt 8.3)
Polariserade solglasögon	Ta av de polariserade solglasögonen
AUX-kabeln sitter inte i ordentligt	Om du använder en extra källa kontrollerar du att eventuella AUX- och RCA-adaptrar är korrekt anslutna

9.11. Problem: Dvd – ingen uppspelning

Kontrollera följande:

Orsak	Åtgärd
Ingén skiva eller fel skiva har satts i MICE-systemet	Sätt i rätt skiva eller enhet i MICE-systemet
En dvd-skiva med fel regionkod har satts i	Kontrollera att skivan har korrekt regionkod, kod 2
Skivan är smutsig eller skadad	Rengör eller byt ut skivan
Kondens eller fukt på laser-pickuppen	Vänta tills kondensen eller fukten har försvunnit
Skivan sitter fel	Ta ut skivan och sätt i den rätt (se avsnitt 5.1)
Det blev en paus i uppspelningen (bilden frös)	Tryck på  för att fortsätta uppspelningen
MICE-systemet är skadat	Kontakta en auktoriserad återförsäljare

9.12. Problem: USB – USB-enheten fungerar ej

Kontrollera följande:

Orsak	Åtgärd
USB-lagringsenheten är inte ansluten	Anslut USB-lagringsenheten på MICE M-enhetens sida
Ingen USB-källa vald	Tryck på knappen USB på fjärrkontrollen för att få tillgång till USB-enheten

9.13. Problem: USB – filerna syns inte eller känns inte igen

Kontrollera följande:

Orsak	Åtgärd
Filerna som är lagrade på USB-enheten är ej kompatibla	Kopiera kompatibla data till USB-lagringsenheten
För många undermappar på USB-lagringsenheten	Minska antalet mappar på USB-enheten (max. mappdjup är 5)

10. Tekniska data

Produktnamn	MICE M
Typ	MICE-G1
Driftstemperatur	-20 °C till 65 °C
Kraftförsörjning	12 V likström, 2,25 A
Energiförbrukning	< 30 W, konstruerad för att dra lite ström
Analog ljudutgång	$2 \pm 0,2$ V, 100 kΩ
Signalbrusförhållande	> 90 dB
Dynamiskt intervall	> 85 dB
Distortion	< 0,08 %
Videoutgång	$1 \pm 0,2$ V
Upplösning	> 500 rader

Specifikationerna kan i förbättringssyfte ändras utan föregående meddelande.


Bilderna i den här handboken kan på grund av utskriftsförhållandena skilja sig något från den faktiska produkten.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du har problem eller vill fråga om reservdelar.

PZ420-00371-NE



Publication no. AOM 000 127-0
Printed in Belgium (May 2007)



TODAY TOMORROW **TOYOTA**